

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy,
prejazdnych úsekov ciest a dopravnej zelene na území Hlavného
mesta SR Bratislavy 2018/2019

Časť ZÁPAD

Objednávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Dodávateľ:
A.I.I. Technické služby s.r.o.
Panónska cesta 34/B
851 04 Bratislava

V Bratislave dňa 3.12.2018

V Bratislave dňa 3.12.2018

.....V.r.....
podpis

.....V.r.....
podpis

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdnych úsekov ciest a dopravnej zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy

I. Úvod

- I.1. Zimná údržba miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdnych úsekov ciest a dopravnej zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy je vykonávaná v súlade s platnou legislatívou a technickými predpismi rezortu:
 - I.1.1 zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;
 - I.1.2 vyhláškou č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
 - I.1.3 Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 14
 - I.1.4 Technickými podmienkami č. TP 08/2013 - Vykonávanie údržby diaľnic a rýchlostných ciest / TP 072 /;
 - I.1.5 Technickými podmienkami č. TP 09/2013 - Prehliadky, údržba a oprava cestných komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty / TP 071 /;
 - I.1.6 Technickými podmienkami č. TP 08/2010 - Používanie posypových materiálov na báze chloridu horečnatého na pozemných komunikáciách / TP 039 /;
 - I.1.7 Technickými podmienkami č. TP 09/2010 - Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného na pozemných komunikáciách / TP 040 /;
- I.2. V zimnom období 2018/2019 Hlavné mesto SR Bratislava vykonáva zimnú údržbu:
 - 4 332 775 m² miestnych komunikácií a prejazdnych úsekov (štátnych) ciest;
 - 1 067 537,34 m² chodníkov,
 - 49 702,52 m² námestí,
 - 20 893,00 m² lávok, nadchodov a schodísk;
- I.3. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdnych úsekov ciest a dopravnej zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „OP ZÚK“) je platný od uzatvorenia zmluvy ako výsledku priameho rokovacieho konania č. 57210/2018 do 14.4.2019, prípadne do uzatvorenia novej zmluvy na dodávku služieb letnej a zimnej údržby komunikácií a údržby cestnej zelene, ako výsledku verejnej súťaže evidovanej pod číslom č. 27/2018, číslo zákazky 2109 – MSS.

- I.4 OP ZÚK je hlavným plánovacím dokumentom, spracovaným odborným útvarom verejného obstarávateľa, ktorý upravuje výkon zimnej údržby komunikácií, ktorých správcom je Hlavné mesto SR Bratislava.

OP ZÚK podrobne vymedzuje miesta, kde sa bude zimná údržba vykonávať, spôsob jej vykonávania a rozsah (cykličnosť) jednotlivých služieb. OP ZÚK obsahuje najmä:

- I.4.1 začiatok a koniec zimnej pohotovosti a kapacity ktoré sú pripravené počas pohotovosti;
- I.4.2 zoznam miest, na ktorých sa dodáva zimná údržba s popisom požadovanej služby;
- I.4.3 situačné mapy so zakreslenými úsekmi, na ktorých sa služba dodáva;
- I.4.4 druhy posypových materiálov a podmienky ich použitia;
- I.4.5 lehoty dodania služieb zimnej údržby;
- I.4.6 zoznam členov Štábu zimnej údržby oddelenia správy komunikácií (OSK) a Operačného štábu zimnej služby hlavného mesta SR Bratislavy;
- I.4.7 spôsob komunikácie medzi dispečingom OSK a dodávateľom služby.

II. Základné pojmy

- II.1. Zimnou údržbou komunikácií sa rozumie najmä odstraňovanie snehu a poľadovice z povrchu komunikácií s cieľom zabezpečiť ich zjazdnosť alebo schodnosť vrátane používania chemických posypových materiálov.
- II.2. Údržbou dopravnej zelene sa rozumie najmä jesenné a jarné vyhrabávanie lístia z trávnatých porastov, orezy stromov, výruby stromov a nevhodných drevín, vybratie pňov a s tým súvisiace činnosti.
- II.3. Nakladaním s odpadmi sa rozumie najmä vyprázdňovanie odpadkových košov, čistenie (umytie) odpadkových košov, odvoz čiernych skládok, odvoz čiernych skládok a s tým súvisiace činnosti.

II.4. Definícia pojmov

- II.4.1 **Zabezpečenie zjazdnosti diaľnic, ciest a miestnych komunikácií** sú bez prieťahov povinní odstraňovať ich správcovia. ¹⁾
- II.4.2 **Zabezpečenie schodnosti priechodov pre chodcov** na miestnych komunikáciách a prejazdnych úsekoch ciest cez obce, ako aj závary v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. ¹⁾
- II.4.3 **Závary v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov** sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. ¹⁾

- II.4.4 **Chemické posypové materiály** možno používať na odstraňovanie závad v zjazdnosti, prípadne schodnosti v súlade s osobitnými predpismi a len tam, kde je to nevyhnutne potrebné. Spôsob a rozsah ich použitia ustanovuje vykonávací predpis. ¹⁾
- II.4.5 **Zjazdnosť diaľnic, ciest a miestnych komunikácií** je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových a nemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému stavu týchto komunikácií, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať. ²⁾
- II.4.6 **Závady v zjazdnosti diaľnic, ciest a miestnych komunikácií** sú také zmeny v zjazdnosti týchto komunikácií spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pri jazde prispôbenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostným podmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam. Závadami v zjazdnosti sú najmä: ²⁾
- a) ojedinelé výtlky, výmole a hrbole v inak bezchybnom povrchu súvislého úseku vozovky, nevhodne uložený udržiavací materiál, spadnuté stromy a kamene, poškodené dopravné značky a iné prekážky, ak sa na ne predpísaným spôsobom neupozorňuje;
 - b) znečistenie vozovky, poškodenie vozovky a iné závady spôsobené užívateľmi komunikácie alebo prevádzkovateľmi činností v okolí diaľnic, ciest a miestnych komunikácií;
 - c) ojedinelé miesta s poľadovicou, ktorá vznikla námrazou, zamrzaním stekajúcej vody na vozovku z okolia alebo vôd stojacich na vozovke v dôsledku zlej funkcie zariadenia na odvodnenie komunikácie.
- II.4.7 **Závadami v zjazdnosti nie sú** úseky alebo časti a súčasti diaľnic, ciest a miestnych komunikácií, na ktorých sa nerobí zimná údržba v celej dĺžke a zabezpečujú sa len vopred určené dopravne dôležité miesta (napr. križovatky, veľké stúpania, ostré zákruty, autobusové zastávky a pod.). ²⁾
- II.4.8 **Schodnosť priechodov pre chodcov** na miestnych komunikáciách a na prejazdných úsekoch ciest cez mestá a obce a miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu prispôsobenú ich stavebnému stavu, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať. ²⁾
- II.4.9 **Závadami v schodnosti chodníkov**, miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov a priechodov pre chodcov na prejazdných úsekoch ciest v zastavanom území sú závady obdobné závadám v zjazdnosti, pokiaľ tieto závady neumožňujú bezpečnú chôdzu ani pri zvýšenej opatrnosti chodcov. ²⁾
- II.4.10 **Poveternostnými podmienkami**, ktoré môžu podstatne zhoršiť alebo aj prerušiť zjazdnosť, prípadne schodnosť komunikácie, sú najmä: ²⁾

- a) fujavice a intenzívne dlhodobé sneženie,
- b) víchrice a mimoriadne vodné zrážky,
- c) povodne a prívalové vody pri intenzívnych a dlhodobých vodných zrážkach,
- d) vznik súvislej poľadovice pri poklese teploty a pri vyššej vlhkosti vzduchu,
- e) hmly a odmäky,
- f) mrznúci dážď a mrholenie.

II.4.11 **Zimná služba** je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa v zimnom období zabezpečuje zjazdnosť alebo schodnosť komunikácií resp. ich prevádzková spôsobilosť. Jedná sa o zmierňovanie a odstraňovanie závad v zjazdnosti resp. schodnosti, spôsobených zimnými poveternostnými a klimatickými podmienkami. Zimná služba zahŕňa aj systém informovanosti o stave zjazdnosti alebo schodnosti komunikácií (t.j. dispečerská a spravodajská služba).³⁾

Správcovia komunikácií sú povinní zabezpečiť: vypracovanie a schválenie operačných plánov zimnej údržby, určenie poradia dôležitosti komunikácií pre výkon zimnej údržby, vedenie denníka zimnej služby a zimnej spravodajskej služby.

Dispečerská služba pozostáva z riadiacej a rozhodovacej činnosti pri zabezpečovaní zjazdnosti alebo schodnosti komunikácií.

Komunikácie sa pre účely zimnej služby rozdeľujú podľa stupňa dôležitosti. Pri ich určení sa prihliada najmä na: intenzitu dopravy, vedenie trás verejnej hromadnej dopravy, dopravný význam komunikácie, stavebný a technický stav komunikácie, územné a poveternostné podmienky.

II.4.12 **Zimnou údržbou** zabezpečujú správcovia komunikácií zjazdnosť alebo schodnosť v zimnom období v rozsahu a spôsobom určeným technicko-organizačnými opatreniami, štandardmi a technologickými postupmi odsúhlasenými operačným štábom zimnej služby.³⁾

II.4.13 **Štandard zimnej údržby** vymedzuje rozsah a spôsob vykonávania údržby komunikácií v zimnom období, pričom vyjadruje potrebu zabezpečenia konkrétnych prevádzkových parametrov, najmä bezpečnosti cestnej dopravy a zabezpečenie funkcie akú komunikácie v zimnom období plnia. Štandard údržby komunikácií prihliada na možnosti a úroveň technickej a technologickej vybavenosti výkonu údržby, finančné možnosti správcov komunikácií ako aj na obtiažnosť odhadu potrebného rozsahu prác, doby trvania zásahov a pod.³⁾

Štandard zimnej údržby a následné riadenie zimnej údržby sú stanovené na:

- a) bežné poveternostné a klimatické podmienky;
- b) mimoriadne poveternostné a klimatické podmienky = kalamitné situácie.

II.4.14 **V bežných poveternostných a klimatických podmienkach** sa v rámci štandardu zimnej údržby vykonáva odstraňovanie snehu z komunikácií a ich posyp.³⁾

Odstraňovanie snehu z komunikácií sa vykonáva pluhovaním v celej šírke jazdného pruhu tak, aby hrúbka zostávajúcej vrstvy snehu nepresahovala 3 cm (s výnimkou úsekov s vylúčeným chemickým posypom).

Posyp komunikácií sa vykonáva za účelom likvidácie (rozmrazenia) snehovej vrstvy do 3 cm alebo námrazy a poľadovice chemickými posypovými materiálmi (s výnimkou úsekov s vylúčeným chemickým posypom).

II.4.15 ***V mimoriadnych poveternostných a klimatických podmienkach*** sa v rámci štandardu zimnej údržby vykonáva odstraňovanie snehu z komunikácií a ich posyp. ³⁾

Odstraňovanie snehu z komunikácií (jazdných pruhov) sa vykonáva pluhovaním tak, aby hrúbka zostávajúcej vrstvy snehu nepresahovala 3 cm (s výnimkou úsekov s vylúčeným chemickým posypom).

Posyp komunikácií sa vykonáva za účelom likvidácie (rozmrazenia) snehovej vrstvy do 3 cm alebo námrazy a poľadovice chemickými posypovými materiálmi (s výnimkou úsekov s vylúčeným chemickým posypom).

II.4.16 ***Zmierňovanie a odstraňovanie závad v zjazdnosti resp. schodnosti***, spôsobených zimnými poveternostnými a klimatickými podmienkami, zahŕňa: ³⁾

- a) posyp chemickými materiálmi k odstraňovaniu alebo zmierňovaniu negatívnych vplyvov poľadovice na klzkosť komunikácie;
- b) pluhovanie, frézovanie, prípadne nasadenie ďalších mechanizmov k odstraňovaniu snehových vrstiev;
- c) posyp chemickými posypovými materiálmi k odstraňovaniu alebo zmierňovaniu negatívnych vplyvov snehovej vrstvy na klzkosť komunikácie.

II.4.17 ***Operačný plán zimnej údržby*** rieši nasadenie dopravných prostriedkov a mechanizmov pre bežné klimatické podmienky a pre mimoriadne klimatické podmienky (kalamitné stavy). ³⁾

II.4.18 ***Zásady pre výkon zimnej služby***: ⁴⁾

- a) Zjazdnosť sa zabezpečuje na všetkých jazdných pruhoch komunikácií, ďalej postupne na jazdných pruhoch križovatiek, na príjazdoch a výjazdoch z obslužných zariadení, na spevnených krajniciach a parkoviskách.
- b) Za obtiažnych poveternostných podmienok sa zabezpečuje zjazdnosť na komunikáciách minimálne v jednom jazdnom pruhu v každom smere. Poveternostnými podmienkami, ktoré môžu podstatne zhoršiť alebo prerušiť zjazdnosť, poprípade schodnosť komunikácie sú najmä: fujavice a intenzívne dlhodobé sneženie, náhly vznik súvislej námrazy pri poklese teploty a vyššej vlhkosti vzduchu, mrznúci dážď a mrholenie.

- c) Na verejných chodníkoch sa zabezpečí priechodnosť zriadením voľného priechodného pásu šírky cca 0,8 m. Uvedená priechodnosť bude realizovaná najneskôr v lehote do 24 hodín po spáde snehu na všetkých udržiavaných úsekoch v zmysle OP ZÚK s výnimkou prioritných úsekov vyznačených v OP ZÚK. Tie budú vyčistené v limite stanovenom OP ZÚK. Úplné dočistenie chodníkov bude vykonané následne v lehote najneskôr 48 hodín po spáde snehu.
- d) Posyp komunikácií sa vykonáva zásadne chemickými rozmrazovacími látkami podľa stanovených technológií zimnej údržby komunikácií.
- e) Posyp vozoviek sa vykonáva pomocou mechanizmov - vozidlo typu sypač s pluhom nad 4 tony. Posyp chodníkov, námestí, zastávok, ník a lávok pre peších sa vykonáva ručne alebo pomocou malých mechanizmov - vozidlo typu sypač s pluhom do 4 ton.
- f) Ak dôjde k zhoršeniu stavu zjazdnosti, ktorá si vynúti vykonanie zásahu, vykonáva sa posyp vopred stanoveným množstvom, podľa druhu použitého chemického materiálu k zabráneniu primrznutia snehu k vozovke a k ďalšiemu tvoreniu náľadia.
- g) Zvýšenú pozornosť je treba venovať miestam s najčastejším výskytom náľadia, nebezpečným stúpaním a klesaním, križovatkám, miestam vytvárania závejov a snehových jazykov. Tieto nebezpečné miesta sú farebne zvýraznené v tabuľkovej časti tohto operačného plánu.
- h) Doba od vydania pokynu dispečingu OSK na vykonanie zásahu zimnej údržby, na odstránenie zhoršenia stavu zjazdnosti alebo schodnosti komunikácií, do doby výjazdu k vykonávaniu zásahu nesmie byť v zimnom období dlhšia ako 60 minút. Mimo zimného obdobia musí byť táto doba čo možno najkratšia.

II.4.19 **Zásady pre výkon posypu a pluhovania komunikácií:** ⁴⁾

- a) Účinnosť posypu závisí od dodržania správnej dávky posypového materiálu, šírky posypového pruhu a od druhu a kvality posypového materiálu.
- b) Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek pluhovaním sa vykonáva z dôvodu zamedzenia vytvárania sa snehovej vrstvy, ktorá by vytvorila prekážku na komunikácií a obmedzila, alebo znemožnila prejazdnosť komunikácie, ako i z dôvodu nebezpečenstva zhutneniu a primrznutiu snehu k povrchu vozovky. Pluhovaním sa odstraňuje sneh z jazdných pruhov tak, aby hrúbka zostávajúcej vrstvy po prejazde pluhu neprevyšovala 3 cm (meranie hrúbky vrstvy snehu sa vykonáva na rovnej vozovke bez vyjazdených koľají).
- c) Počas sneženia sa sneh z vozoviek odstraňuje nepretržite, podľa pokynov dispečingu OSK, z dôvodu zabezpečenia zjazdnosti alebo prejazdnosti v každom smere jazdy a to najmenej v jednom jazdnom pruhu o minimálnej šírke 2,5 m. Počas pluhovania sa zároveň vykonáva aj posyp.

- d) Pri trvalom snežení a opakovanom pluhovaní posyp s chemickými posypovými materiálmi možno použiť iba do pluhovaním upravenej snehovej vrstvy, ktorá nepresahuje hrúbku 3 cm. Do vyššej snehovej vrstvy je posyp možno vykonať len v prípade mimoriadnych udalostí alebo iba na vytypovaných úsekoch (prudké stúpania, klesanie a pod.).
- e) Na príjazdoch, výjazdoch z obslužných zariadení, na odstavných plochách a parkoviskách musí byť sneh odstránený tak, aby tieto zariadenia mohli plniť svoju funkciu i keď v obmedzenom rozsahu.
- f) Na križovatkách sa odstraňuje sneh tak, aby boli podľa možnosti uvoľnené všetky zaraďovacie pruhy a aby snehová vrstva nebránila povolenému odbočovaniu. V bežných podmienkach zimnej údržby sa odstraňuje sneh z celej šírky jazdných pruhov s udrzaním jeho maximálnej vrstvy do 3 cm.
- g) V prípade technickej poruchy stroja, práceneschopnosti zamestnanca, resp. iného dôvodu zníženia počtu mechanizmov alebo ručných pracovníkov v pohotovosti, resp. vo výkone, dodávateľ bezodkladne informuje o tejto skutočnosti dispečing OSK. Dodávateľ je následne povinný zabezpečiť počas trvania zimnej pohotovosti 100 % kapacít mechanizmov ako i ručných pracovníkov stanovených OP ZÚK.

III. Organizácia a riadenie zimnej služby

Hlavné mesto SR Bratislava - oddelenie správy komunikácií (ďalej len „OSK“) zabezpečuje zimnú službu na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a prejazdnych úsekoch ciest na území hlavného mesta SR Bratislavy počas celého zimného obdobia, t.j. od 15.10.2018 do 14.04.2019.

Riadiacim orgánom zimnej služby je Operačný štáb zimnej služby hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého zloženie je uvedené v prílohe č. 1 OP ZÚK. Činnosť štábu riadi jeho predseda. Úlohou operačného štábu je riadiť a koordinovať všetky sily a prostriedky vyčlenené na výkon zimnej údržby komunikácií v rámci OP ZÚK.

Výkonným orgánom zimnej služby je Štáb zimnej služby OSK, ktorého zloženie je uvedené v prílohe č. 2 OP ZÚK. Za činnosť štábu zodpovedá jeho vedúci, ktorý má právo a povinnosť vyžadovať od členov štábu plnenie prijatých opatrení a úloh vyplývajúcich z rokovania štábu. Úlohou štábu zimnej služby je riadiť a kontrolovať výkon zimnej údržby zabezpečovanej dodávateľom (ďalej len „dodávateľ“).

Zasadnutie štábu zimnej služby zvoláva vedúci štábu resp. ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania jeho zástupca, alebo iný poverený člen štábu priamo, alebo prostredníctvom dispečingu OSK. Zasadnutia štábu bez ohľadu na stupeň aktivity sa uskutočňuje podľa potreby s ohľadom na vývoj poveternostnej situácie a stav jazdnosti komunikácií.

Členovia štábu zimnej služby sú povinní dostaviť sa po vyznutení v určený čas na miesto zasadnutia štábu. Zasadnutia štábu sa môže zúčastniť zástupca riadneho člena len v

nevyhnutných prípadoch. V prípade potreby vedúci štábu môže na zasadnutie prizvať i ďalších pracovníkov.

Systém informačného a dispečerského spojenia. Výkon zimnej údržby komunikácií zabezpečuje štáb zimnej služby prostredníctvom stáleho 24-hodinového dispečingu OSK, ktorý vydáva pokyny na vykonanie zásahov, rozhoduje o nasadzovaní mechanizmov a pracovných síl v teréne, ako i o technológií odstraňovania závad v zjazdnosti alebo schodnosti komunikácií. V prípade potreby (napr. pri živelnnej pohrome) dispečing OSK slúži aj ako riadiaci centrálny dispečing zimnej služby pre Operačný štáb zimnej služby hlavného mesta SR Bratislavy.


Dispečing OSK

telefón: 02/5935 67 86
mobil: 0902 985 887
e-mail: dispecing@bratislava.sk

Podklady pre rozhodovaciu činnosť dispečing OSK získava vlastnou kontrolou stavu komunikácií, priamym telefonickým spojením s dispečingom Dopravného podniku Bratislava (DPB) a operačným dôstojníkom policajného alebo hasičského a záchranárskeho zboru.

IV. Zimná pohotovosť

Zimná pohotovosť mechanizmov a ručných pracovníkov sa vyhlasuje primátorským listom v rozsahu 90 bezprostredne po sebe idúcich kalendárnych dní bez možnosti jej prerušenia. Oznámenie o vyhlásení pohotovosti musí byť doručené dodávateľovi najmenej 24 hodín pred požadovaným začiatkom pohotovosti. Návrh na vyhlásenie pohotovosti predkladá primátorovi hl. m. SR BA dispečing OSK na základe predpokladaného vývoja počasia. Pri vyhlásení zimnej pohotovosti dodávateľ zabezpečí nepretržité až do odvolania pohotovosti zazmluvnený počet techniky a ručných pracovníkov, ktorí budú pripravení na výkon zimnej údržby podľa tohto OP ZÚK. Zimná pohotovosť sa ukončuje (odvoláva) primátorským listom.



Tabuľka č. 2 - Sily a prostriedky dodávateľa zaradené do zimnej pohotovosti

Popis	Rozsah zimnej pohotovosti	Počet
Vozidlo - sypač s pluhom do 4 t	po vyhlásení nepretržitá (24/7)	7
Vozidlo - sypač s pluhom nad 4 t	po vyhlásení nepretržitá (24/7)	23
Ručný pracovník	po vyhlásení nepretržitá (24/7)	30

Zimná pohotovosť sa delí na obdobia:

- jesenné prechodné obdobie**, ktoré trvá od 15.10. príslušného kalendárneho roka do vyhlásenia zimnej pohotovosti mechanizmov;
- zimná pohotovosť mechanizmov a ručných pracovníkov**, ktorá sa vyhlasuje a odvoláva primátorským listom v rozsahu 90 bezprostredne po sebe idúcich kalendárnych dní;
- jarné prechodné obdobie**, ktoré trvá od ukončenia zimnej pohotovosti mechanizmov do 14.04. príslušného kalendárneho roka.

Pohotovosť ručných pracovníkov sa nebude odvolávať. Počas priaznivého počasia budú ruční pracovníci v plnej kapacite počas 24 hodín dodávať výkony letnej údržby (ručné čistenie, vysypávanie košov a pod.) podľa pokynov dispečingu OSK.

V 24 hodinovej prevádzke sú prestávky stanovené nasledovne:

- prvá prestávka od 12:00 do 12:30,
- druhá prestávka od 18:00 do 18:30,
- tretia prestávka od 24:00 do 00:30.

Havarijná čata 3+1 (3 pracovníci + vozidlo do 3,5 t s vodičom) je súčasťou pohotovosti ručných pracovníkov a je k dispozícii dispečingu OSK 24/7 počas 90 dňovej pohotovosti.

V. Zimná údržba

V.1. Rozhodujúcimi úlohami OSK pri výkone zimnej služby je zabezpečiť:

- zmierňovanie resp. odstraňovanie nepriaznivých vplyvov snehu a poľadovice;
- udržiavanie komunikácií v jazdnom stave odstraňovaním snehovej vrstvy z ich povrchu, ktorý sa na nedostal spádcom z atmosféry, naviatím, alebo zosuvom z okolitého terénu;
- zmierňovanie, alebo odstraňovanie klzkosti komunikácií pokrytých zľadovatenou utlačenou snehovou vrstvou;
- chránenie komunikácií pred závejmi;

- udržiavanie plynulého odtoku vody z povrchu komunikácií;
- vyznačovanie hranice vozovky a prekážok na zasnežených komunikáciách;
- udržiavanie čistoty komunikácií, ak to klimatické podmienky dovoľujú;
- zabezpečenie podkladov pre presnú informovanosť nadriadených orgánov a verejnosti o stave zjazdnosti komunikácií na základe poveternostnej situácii na území hlavného mesta SR Bratislavy.

V.2. **Spôsob zabezpečovania zjazdnosti a schodnosti komunikácií:**

V.2.1 ***Zjazdnosť komunikácií je zabezpečovaná:***

- a) posypom chemickým v závislosti od vonkajších teplôt a ekologických podmienok;
- b) posypom zvlhčeným chemickým materiálom;
- c) pluhovaním, frézovaním, alebo zametáním snehu ku krajom komunikácií;
- d) odvozom snehu z vybraných komunikácií;
- e) sekaním utlačenej a zľadovatenej vrstvy snehu.

V.2.2 ***Schodnosť verejných priestranstiev a peších trás je zabezpečovaná:***

- a) odhrňaním snehu na okraj vozovky;
- b) posypom chemickým materiálom pri odstraňovaní poľadovice a zľadovatenej vrstvy snehu;
- c) sekaním utlačenej a zľadovatenej vrstvy snehu;
- d) odvozom snehu z vybraných verejných plôch;
- e) uvoľňovaním príľahlých kanalizačných vpustov na odtok vody.

Vyššie uvedené spôsoby zabezpečovania zjazdnosti a schodnosti je nutné vykonávať takým spôsobom, aby činnosť sama a jej dôsledky nezhoršovali životné prostredie.

VI. **Používanie posypových materiálov**

VI.1. ***Druhy posypových materiálov.*** V súlade s príslušnými technickými predpismi rezortu a s ohľadom na miestne geografické pomery, intenzitu dopravy, vedenie trás verejnej hromadnej dopravy, dopravný význam komunikácií a ich stavebný a technický stav boli v rámci OP ZÚK stanovené nasledovné chemické posypové materiály na báze chloridu horečnatého ($MgCl_2$) ⁶⁾ a na báze chloridu sodného ($NaCl$): ⁷⁾

- a) kamenná soľ ($NaCl$);
- b) kamenná soľ ($NaCl$) zvlhčená;
- c) ekologická posypová soľ ($MgCl_2$)
- d) ekologická posypová soľ ($MgCl_2$) zvlhčená.

Druhy posypových materiálov pre jednotlivé úseky komunikácií sú uvedené v prílohe č. 3 a 4 OP ZÚK.

VI.2. ***Druhy posypov.*** V závislosti od aktuálnych poveternostných a klimatických podmienok a na základe predpokladaného vývoja počasia dispečing OSK rozhodne aký druh chemického posypu bude na jednotlivých úsekoch komunikácií a v akom rozsahu vykonaný. V rámci OP ZÚK sa vykonávajú nasledovné druhy posypov:

- a) lokálny preventívny posyp;
- b) lokálny likvidačný posyp;
- c) celomestský preventívny posyp;
- d) celomestský likvidačný posyp.

Preventívny posyp sa vykonáva bezprostredne pred očakávaným spádom snehu, len na vybraných úsekoch komunikácií (lokálny posyp) alebo na všetkých úsekoch komunikácií (celomestský posyp). Dispečing OSK v dostatočnom časovom predstihu vydá k vykonaniu preventívneho posypu.

Likvidačný posyp sa vykonáva počas spádu snehu, len na vybraných úsekoch komunikácií (lokálny posyp) alebo na všetkých úsekoch komunikácií (celomestský posyp). Dispečing OSK vydá pokyn k vykonaniu likvidačného posypu ak sa na vozovke vytvára vrstva snehu hrubšia ako 3 cm.

VII. Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov aktivít

Údržbu pri bežných klimatických a poveternostných podmienkach zabezpečuje OSK zimnú údržbu komunikácií prostredníctvom dodávateľa dohodnutými kapacitami. Za mimoriadnych poveternostných a klimatických podmienok sú stanovené tieto stupne aktivít:

VII.1. 1. stupeň aktivity nastáva pri:

- a) očakávanej (podľa meteorologickej predpovede) zvýšenej zrážkovej činnosti, mrznúcom mrholení, mrznúcom daždi, pri snežení so zosilneným vetrom;
- b) šmykľavosti na komunikáciách súčasne na lokalitách vo viacerých, mestských častiach, spôsobenej zvýšenou snehovou vrstvou, zľadovatenou snehovou vrstvou, námrazou, zamrzaním stekajúcej vody z okolia, alebo stojacej vody na vozovke a pod.;
- c) zvýšenom výskyte takých závad v zjazdnosti spôsobených vplyvmi počasia na území mesta, ktoré nemôže vodič predvídať.

Pri 1. stupni aktivity OSK uvádza do pohotovosti sily a prostriedky dodávateľa. 1. stupeň aktivity vyhlasuje a odvoláva dispečing OSK a ústne ho oznámi vedúcemu Štábu zimnej služby resp. zástupcovi vedúceho štábu zimnej služby.

VII.2. 2. stupeň aktivity nastáva pri:

- a) pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich na vozovke neutlačenú snehovú vrstvu nad 10 cm tvoriacu prekážku pre jednostopé motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, alebo pre osobné motorové vozidlá v stúpaniach;
- b) zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na ktorých sa vytvárajú snehové jazyky a záveje, v dôsledku čoho nie je uvoľnená prejazdná šírka jazdného pruhu pre každý smer;

- c) šmyklavosti vozovky spôsobenej utlačenou zľadovatenou snehovou vrstvou, rozmočeným snehom, mrznúcim mrholením, mrznúcim dažďom, alebo v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok vytvárajúcich závary v zjazdnosti väčšiny pozemných komunikácií.

Pri 2. stupni aktivity OSK nasadzuje všetky sily a prostriedky dodávateľa. Návrh na vyhlásenie 2. stupňa aktivity predkladá vedúci štábu zimnej služby resp. vedúci OSK. 2. stupeň aktivity vyhlasuje a odvoláva (ak pominú dôvody uvedené v bodoch a, b, c) predseda Operačného štábu zimnej služby hlavného mesta SR Bratislavy.

Pri vyhlásení 2. stupňa aktivity riadi zimnú službu Operačný štáb zimnej služby hlavného mesta SR Bratislavy. O vyhlásení 2. stupňa aktivity dispečing OSK ihneď informuje vedúceho Štábu zimnej služby resp. vedúceho OSK a dodávateľa.

V prípade vyhlásenia 2. stupňa aktivity budú vozidlá zimnej údržby sprevádzané vozidlami policajného zboru a tiež bude zabezpečený odklon pre nákladnú dopravu pred vstupom do mesta. Vozidlá zimnej údržby môžu pri vyhlásení 2. stupňa využívať voľné autobusové pruhy.

- VII.3. **3. stupeň aktivity** (stav živeľnej pohromy) nastáva pri pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach a pri silnom vetre vytvárajúcich na komunikáciách závary v zjazdnosti pre všetky motorové vozidlá.

Organizácia zimnej údržby pri vyhlásení 3. stupňa aktivity (stav mimoriadnej situácie - zimnej kalamity) je riadená Okresným úradom v Bratislave. Podnet k vyhláseniu 3. stupňa aktivity predkladá Operačný štáb zimnej služby hlavného mesta SR Bratislavy vedúcemu Koordinačného operačného strediska integrovaného ZS Okresného úradu v Bratislave - tel. č.: 112.

- VII.4. Po vyhlásení 3. stupňa aktivity Operačný štáb zimnej služby hlavného mesta SR Bratislavy môže požiadať nasledovné subjekty o dočasné vyčlenenie síl a prostriedkov na odstraňovanie následkov kalamity:

Dopravný podnik Bratislava (DPB)

Odvoz a likvidácia odpadu (OLO)

Ozbrojené sily SR (OSSR)

Dispečing OSK na základe požiadavky Operačného štábu zimnej služby spracuje konkrétnu požiadavku na vyčlenenie:

- nákladných vozidiel potrebných na odvoz snehu,
- mechanizmov na nakladanie snehu na nákladné vozidlá,
- ručných pracovníkov potrebných na odstraňovanie snehu z komunikácií,
- inej techniky a náradia (elektrocentrály a pod.).

- VII.5. Pri vyhlásení 2. a 3. stupňa aktivity je nutné informovať:

Koordinačné operačné stredisko integrovaného ZS Okresného úradu v Bratislave - tel. č.: 112.

a

Operačné stredisko krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bratislave - tel. č.: 150.

VIII. Rozsah prác

VIII.1. OSK zabezpečuje zimnú údržbu na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch ciest na území hlavného mesta SR Bratislavy, pričom do I. triedy sú zaradené prieťahy ciest tzv. vybraná komunikačná sieť, ktorá svojim významom presahuje hranice jednotlivých mestských častí a do II. triedy sú zaradené komunikácie resp. len ich časti, po ktorých premáva MHD a ďalšie vybrané komunikácie slúžiace na zabezpečenie nevyhnutnej nákladnej a individuálnej dopravy na území mesta.

Na chodníkoch, námestiach resp. iných plochách, ktoré sú uvedené v OP ZÚK sa schodnosť udržiava odstránením snehovej vrstvy, ak je to potrebné aj následným posypom.

VIII.2. Aplikácia preventívnych posypov sa bude vykonávať v lokalitách, ako sú mosty, kopcovité terény a kritické úseky v prípade mínusových teplôt a zvýšenej vlhkosti vzduchu, alebo v prípade predpokladaného spadu snehu na pokyn dispečera OSK a na základe meteorologických predpovedí. V prípade očakávanej poľadovice na celom území mesta Bratislavy alebo veľkého spádu je možné použiť preventívny posyp aj na celom území mesta Bratislavy.

Zaťaženie snehovou a ľadovou vrstvou zhoršuje stavebný stav mostných objektov. Pre odstraňovanie snehovej a ľadovej vrstvy je určujúce nasledovný postup:

- spojazdnenie komunikácií vrátane mostov a podjazdov;
- odstraňovanie ľadovej a snehovej vrstvy;
- pri trvalom snežení priebežné odstraňovanie snehovej vrstvy a snehovej kaše, z dôvodu možného zamrznutia;
- odstraňovanie nahrnutého snehu z okrajov vozoviek mostných objektov a jeho odvoz.

VIII.3. Odstraňovanie snehu z mostných objektov sa vykonáva z dôvodu neprekročenia povoleného zaťaženia príslušného mostného objektu. Pokyn pre začatie prác na odvoz a likvidáciu snehu z mostných objektov resp. podjazdov vydá Štáb zimnej služby. Štáb taktiež rozhodne o poradí dôležitosti, rozsahu prác a určí kontrolu postupu prác. Pri mostoch a lávkach z oceľových konštrukcií je potrebné zabezpečiť chemický posyp už pri vonkajšej teplote 0° C.

IX. Časové limity

Časové limity pre výkon zimnej údržby sú stanovované v závislosti na druhu vykonávaných prác. Platí však zásada, že limit výjazdu techniky a ručných pracovníkov zo stanoviska je najviac 60 minút od vydania pokynu dispečingom OSK.

Zabezpečenie zjazdnosti komunikácií. Práce pozostávajú z odstraňovania snehu a poľadovice z komunikácií a to pluhovaním resp. posypom chemickými materiálmi, ktoré sa vykonávajú silami a prostriedkami dodávateľa.

- IX.1. Posyp komunikácií sa vykonáva za účelom zabezpečenia zjazdnosti komunikácií s tým, že bude zabezpečená zjazdnosť komunikácie minimálne v jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch a to najneskôr 4,5 hodiny od vydania pokynu.
- IX.2. Posyp komunikácií v celej šírke (v prípade takejto požiadavky) bude ukončený najneskôr 8,5 hodiny od vydania pokynu.
- IX.3. Posyp komunikácií s ich súčasným pluhovaním sa vykonáva v prípade, ak na komunikáciách pri ich posype sa začína vytvárať vrstva čerstvo napadnutého snehu (náhla zmena počasia - výdatné zrážky), ktorá bráni rýchlemu a účinnému pôsobeniu posypového materiálu. Počas pluhovania komunikácií je vodič povinný použiť posyp i bez predchádzajúceho pokynu dispečingu OSK. O vykonaní pluhovania s posypom dodávateľ ihneď informuje dispečing OSK. Časový limit posypu s ich súčasným pluhovaním sa predlžuje o 2 hodiny ako pri samotnom posype, tzn. na 6,5 resp. 10,5 hodiny.
- IX.4. Pluhovanie (odhrňanie snehu) sa vykonáva počas sneženia trvalo tak, aby bola zabezpečená prejazdnosť komunikácií minimálne v jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Časový limit na zabezpečenie prejazdnosti celej šírky komunikácie sa stanovuje do 12 hodín po spáde snehu.
- IX.5. Rozšírenie prejazdného profilu komunikácií pluhovaním s následným posypom sa vykonáva na pokyn dispečingu OSK. Časový limit týchto prác sa stanovuje na 8 hodín po vydaní pokynu.
- IX.6. Zabezpečenie schodnosti, uvoľňovanie priechodov a uličných vpustov. Práce pozostávajú z odstraňovania snehu a snehových bariér z chodníkov, priechodov pre chodcov, verejných priestranstiev a uvoľňovania uličných vpustov, ktoré sa vykonávajú prevažne ručne s možnosťou použitia malej mechanizácie, ak to poveternostné podmienky dovoľia. Priechodnosť v šírke 0,8 m bude realizovaná najneskôr v lehote do 24 hodín po spáde snehu na všetkých udržiavaných úsekoch v zmysle OP ZÚK s výnimkou prioritných úsekov vyznačených v OP ZÚK. Tie budú vyčistené v limite stanovenom OP ZÚK. Úplné dočistenie chodníkov bude vykonané následne v lehote najneskôr 48 hodín po spáde snehu.

Na ostatných chodníkoch, verejných priestranstvách a priechodoch patriacich do správy OSK, ktoré však nie sú uvedené v OP ZÚK, sa zimná údržba nevykonáva. Zásahy

sa vykonávajú iba v nutných prípadoch resp. na požiadanie orgánov samosprávy, podľa uvoľnených kapacít zmluvne dohodnutých OSK.

X. Čistenie a údržba komunikácií počas zimného obdobia

Udržiavaniu čistoty a hygieny na komunikáciách, námestiach a verejných plochách na území hlavného mesta je venovaná náležitá pozornosť počas celého zimného obdobia, ak to klimatické podmienky dovoľia. Z tohto dôvodu sa výkon cyklického čistenia počas zimného obdobia určuje nasledovne:

X.1. **Vyprázdňovanie košov.** V prípade priaznivého počasia a odvolanej pohotovosti ručných pracovníkov ako i počas nepretržitej 24 hod. zimnej pohotovosti dodávateľ zabezpečí vyprázdňovanie odpadkových košov podľa OP ZÚK.

X.2. **Ručné zametanie komunikácií.** V prípade priaznivého vývoja počasia sa ručné zametanie vykonáva pracovníkmi dodávateľa podľa OP ZÚK.

Počas pohotovosti v dňoch po spáde snehu sa zametanie vykonáva iba na plochách a vytvorených priechodoch, ktoré sú úplne zbavené snehovej resp. zľadovatenej vrstvy so zameraním na centrálnu mestskú oblasť a na vybrané námestia a križovatky. Pokyn na výkon týchto prác dodávateľa vydáva dispečing OSK formou zápisu v denníku dispečera resp. do stavebného denníka.

X.3. **Strojné zametanie.** Strojné zametanie komunikácií sa vykonáva iba v tom prípade, ak teploty nie sú nižšie ako +3° C. V nutných prípadoch aj pri nižších teplotách. Pokyn na výkon týchto prác vydáva dispečing OSK.

Počas zimnej pohotovosti bude zabezpečené čistenie komunikácií podľa pokynov dispečingu OSK, po ukončení zimnej pohotovosti bude zabezpečené čistenie komunikácií v zmysle ZOP.

X.4. **Odstraňovanie snehu z krajníc a jazdných pruhov pre cyklistov.** Spravidla 24 resp. 48 hodín po ukončení spádu snehu môže dispečing OSK so súhlasom vedúceho OSK objednať ručné odstraňovanie snehu z krajníc a jazdných pruhov pre cyklistov na miestnych komunikáciách a mostoch v správe hlavného mesta. Ide prioritne o tieto úseky: Štúrova, Dunajská, Špitálska, , Banskobystrická, Štefanovičova, Žilinská, Námestie slobody, Starý most.

X.5. **Ostatné.** Dispečing OSK môže objednať čistenie mesta mimo cyklickosti, ako i orezy a výrubu stromov či zrezávanie krajníc.

XI. Povinnosti dispečera OSK

Dispečer OSK má nedeliteľnú rozhodovaciu právomoc pri riadení, zabezpečovaní a kontrole výkonu zimnej údržby.

XI.1. **Dispečer OSK** na základe zhodnotenia aktuálnej predpovede počasia a aktuálneho stavu zjazdnosti a schodnosti komunikácií **je oprávnený vydať pokyn** na:

a) **preventívny lokálny posyp**

- na vydanie pokynu nie je potrebný predchádzajúci súhlas vedúceho štábu ZS OSK;
- vydanie pokynu oznamuje sms správou členom operačného štábu ZS HMBA;

b) **preventívny celomestský posyp**

- na vydanie pokynu je potrebný predchádzajúci súhlas vedúceho štábu ZS OSK;
- návrh na vykonanie posypu sa zasiela sms správou členom štábu ZS OSK;
- vydanie pokynu oznamuje sms správou členom operačného štábu ZS HMBA;

c) **likvidačný lokálny posyp**

- na vydanie pokynu nie je potrebný predchádzajúci súhlas vedúceho štábu ZS OSK;
- vydanie pokynu oznamuje sms správou členom operačného štábu ZS HMBA;

d) **likvidačný celomestský posyp**

- na vydanie pokynu je potrebný predchádzajúci súhlas vedúceho štábu ZS OSK;
- návrh na vykonanie posypu sa zasiela sms správou členom štábu ZS OSK;
- vydanie pokynu oznamuje sms správou členom operačného štábu ZS HMBA;


e) **odvoz snehu z komunikácií**

- na vydanie pokynu je potrebný predchádzajúci súhlas vedúceho štábu ZS OSK;
- návrh na vykonanie odvozu snehu sa zasiela sms správou členom štábu ZS OSK;
- vydanie pokynu oznamuje sms správou členom operačného štábu ZS HMBA.

XI.2. Povinnosti dispečera OSK:

- Sleduje ceny cestnej posypovej soli na trhoch prostredníctvom dostupných médií raz za deň a zaznamenáva ju do denníka dispečera. Pri výrazných zmenách ceny informuje vedúceho OSK.
- Sleduje meteorologickú situáciu prostredníctvom dostupných médií najmenej štyri krát za deň a to v čase 05:00 hod., 10:00 hod., 16:00 hod. a 22:00 hod. Zistenú predpoveď počasia zaznamenáva do denníka dispečera a denných výkonov, v prípade rozdielov podľa vlastného zistenia počasia rozdiely zaznamenáva do denníka dispečera a denných výkonov a následne údaje posiela na Slovenskú správu ciest na www.ssc.sk pod príslušným heslom dispečera.

Schéma č. 2 - Metodika rozhodovania



- Vyhodnocuje zjazdnosť komunikácií na základe vlastného pozorovania pri výjazdoch, hlásení podnikových dispečerov DPB a ostatných hlásení a informácií (mestská polícia a pod.).
- Pri zhoršení meteorologickej situácie a pri očakávaní spádu snehu, nebezpečenstva tvorby poľadovice, alebo námrazy uvádza do pohotovosti sily a prostriedky dodávateľa.
- Vydáva príkaz na uvedenie do pohotovosti zodpovedným pracovníkom dodávateľa. Nahlásenie sa vykonáva telefonicky, potvrdí sa emailom a taktiež zápisom do kníhy dispečera.

- Vydáva príkazy na zásah v prechodnom období - čiastočná pohotovosť mechanizmov pred vyhlásením zimnej pohotovosti. Objednáva u dodávateľa sypače v malom počte na preventívny posyp a údržbu mostov.
- Vydáva príkazy na zásah - posyp, pluhovanie, nakladanie snehu a pod. V príkaze určuje číslo programu alebo názov komunikácií, na ktorých sa má zásah vykonať s určeným (predpísaným) druhom posypového materiálu, ako i druh posypu (preventívny zvlhčený, likvidačný), resp. druh požadovanej práce.
- Kontroluje pripravenosť mechanizmov na posyp komunikácií, resp. vydáva ďalšie pokyny pre plynulý chod zimnej služby.
- Po vydaní príkazov k zásahu na zabezpečenie zjazdnosti komunikácií dispečer zabezpečí sledovanie a operatívnu evidenciu obsadenia všetkých pracovných programov. Po uplynutí stanovenej doby k začiatku prác prijíma hlásenia od dispečerov organizácií zúčastňujúcich sa na zimnej údržbe.
- Koordinuje činnosť pri zásahu a odsúhlasuje denné hlásenia výkonu prác z hľadiska ich rozsahu a kvality.
- Je povinný zabezpečiť zhromaždenie informácií o momentálnom stave nasadenia techniky a prípadných výpadkov.
- Zabezpečuje v denníku dispečera evidenciu začatia a ukončenia prác na komunikáciách a porovnáva so stanoveným časovým limitom.
- Zodpovedá za správne vedenie denníka, do ktorého zaznamenáva výkony spojené so zimnou službou, požiadavky policajného zboru a ostatných orgánov verejnej správy, ako i zhodnotenie nevykonaných príkazov po skončení zmeny. Eviduje bodové závady a nahlasuje ich príslušnému správcovi.
- Po zhodnotení nevykonaných príkazov ukladá sankcie v zmysle platnej zmluvy, ak vznikol dôvod ich uloženia.
- Vykonáva kontrolu dispečerských denníkov dodávateľa z hľadiska správnosti evidencie vydaných príkazov a to min. 1 x do týždňa.
- Zodpovedá v priebehu služby za výkon zimnej služby v rozsahu, ktorý stanovuje OP ZÚK.
- Sleduje a vyhodnocuje pohyb mechanizmov zimnej údržby na webovom portáli prostredníctvom GPS monitorovania vozidiel.
- Správy o vykonaných kontrolách počas zimnej služby zaznamenáva do denníka dispečera.
- Všetky hlásenia ústne, telefonické i rádiové zaznamenáva do denníka dispečera.
- Do denníka zaznamenáva vykonané kontroly nadriadenými orgánmi v spojitosti so zimnou údržbou komunikácií.
- V prípade zistenia nedostatkov zo strany zhotoviteľa zaznamenáva do denníka druh nedostatočne vykonanej práce a spôsob urýchléného odstránenia závady (termín jej odstránenia).
- V denníku zaznamenáva jednotlivé druhy mechanizmov, počet pracovníkov, ktorí sú v pohotovosti, v službe alebo priamo na určených pracoviskách podľa harmonogramu.
- Pri kontrole vykonávaných prác je v stálom spojení so spolupracujúcim dispečerom.
- Počas výkonu dispečerskej služby venuje zvýšenú pozornosť dopravne nebezpečným miestam a nahlasuje zistené bodové závady pre potreby do evidencie.
- Prednostne zabezpečuje preventívny a likvidačný posyp a kontroluje kvalitu prác pri odstraňovaní bodových závad v zjazdnosti.

- Informuje o zadanych zásahoch (posyp, pluhovanie, celomestský, lokálny) prostredníctvom SMS správ primátora, riaditeľa, zástupcu riaditeľa, vedúceho OSK, vedúceho RSÚPK, koordinátora dispečingu a oddelenie komunikácie a marketingu (ďalej len OKM). OKM následne správu zverejňuje on-line na webovú stránku hlavného mesta.
- Dispečeri v priebehu zimného obdobia jedenkrát za mesiac vykonajú vizuálnu kontrolu množstva posypových materiálov u dodávateľa. Následne o vykonanej kontrole urobia záznam do dispečerskej knihy a knihy kontrol.
- Dispečeri svojim podpisom odsúhlasujú denne vykonané práce a taktiež finančne vyhodnotia súpis vykonaných prác.
- Koordinátor dispečingu finančne vyhodnotí týždenný výkon prác a následne informuje o čerpaní finančných prostriedkov vedúceho RSÚPK, ktorý sleduje čerpanie finančných prostriedkov.
- Dispečeri denne kontrolujú spoločensky významné a frekventované komunikácie podľa nasledovného zoznamu:

Centrálna mestská oblasť:

Staromestská, Hodžovo námestie, Suché mýto, Župné námestie, Hurbanovo námestie, Námestie SNP, Kamenné námestie, Primaciálne námestie, Hlavné námestie, Františkánske námestie, Štefánikova, Most SNP, Námestie Franza Liszta, Pražská, Brnianska, Palisády, Mudroňova, okolie Bratislavského hradu a Slavína.

Širšia oblasť mesta:

Lamačská, Hodonínska, Karloveská, Dlhé diely, Sch. Trnavského, Devínska cesta, Einsteinova, Panónska cesta, Viedenská cesta, Kopčianska (železničná stanica Petržalka), Rusovská cesta, Dolnozemska cesta a hlavné ťahy cez Rusovce, Jarovce a Čunovo.

Vysvetlivky:

- 1) zákon č. 135/1961 Zb.
- 2) vyhláška FMD č. 35/1984 Zb.
- 3) Technické podmienky č. TP 071
- 4) Technické podmienky č. TP 072
- 5) Technické podmienky č. TP 039
- 6) Technické podmienky č. TP 040

OPERAČNÝ ŠTÁB ZIMNEJ SLUŽBY HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

<i>Meno a priezvisko</i>	<i>Funkcia</i>	<i>Kontakt</i>
Mgr. Martin Maruška	predseda	0905 232 901
Ing. Marcel Held	podpredseda	0903 985 924
Ing. Bronislav Weigl	člen za DPB	0903 406 212
mjr. Ing. Ladislav Krajčovič	člen za KR PZ	0961 025 613
Mgr. Valér Jurčák	člen za OSK	0903 985 934

ŠTÁB ZIMNEJ SLUŽBY ODDELENIA SPRÁVY KOMUNIKÁCIÍ (OSK)

<i>Meno a priezvisko</i>	<i>Funkcia</i>	<i>Kontakt</i>
Mgr. Valér Jurčák	vedúci	02/59 356 777 0903 985 934
Ing. Juraj Zaťko	zástupca vedúceho	02/59 356 775 0902 985 879
Ing. Zuzana Jankulová	člen	0901 749 047

DISPEČING ODDELENIA SPRÁVY KOMUNIKÁCIÍ (OSK)


<i>Meno a priezvisko</i>	<i>Funkcia</i>	<i>Kontakt</i>
	dispečer	02/59 356 761 0903 985 887
	dispečer	02/59 356 786 0902 985 906

Príloha č. 1

Činnosti zimnej údržby

Zoznam rajónov zimnej údržby - strojné odstraňovanie snehu_ZÁPAD					Posypové materiály - Celomestský preventívny posyp			Posypové materiály - Celomestský likvidačný posyp					
Lokalita					Typ terénu	Dĺžka (km)	Výmera (m2)	Typ posypového materiálu	Normovaná dávka (gr/m2)	Prepočítaná spotreba (tony)	Typ posypového materiálu	Normovaná dávka (gr/m2)	Prepočítaná spotreba (tony)
501	NÁM.SNP, ŠAFÁRIK.NÁM., PREDSTANIČNÉ NÁM., OBCHODNÁ, KAPUCINSKA, ŠPITALSKA, 29.AUGUSTA				Kopce-	17,742	69 354	MgCl2 zvlhč.	20	1,39	MgCl2 zvlhč.	40	2,77
502	DOSTOJEVSKEHO RAD, NÁB.SVOBODU, najazdy na STAROMESTSKU, LANDEREROVA					36,304	128 642				NaCl zvlhč.	40	5,15
503	KARADŽIČOVA, MÝTNA, NÁM.SLOBODY, KOLLAROVO, AMERICKÉ NÁM., ZAHRADNICKA, KARPATSKA					23,022	89 062				NaCl zvlhč.	40	3,56
504	PALISADY, MUDROŇOVA, ST.VINARSKA, SLAVÍN, HAVLIČKOVA, ŠULEKOVÁ				Kopce	12,524	46 221	NaCl zvlhč.	20	0,92	NaCl zvlhč.	40	1,85
505	BÚDKOVA, LOVINSKÉHO, DROTÁRSKA, MATÚŠOVA, ST.BRNEŇSKÁ				Kopce	13,352	48 872	NaCl zvlhč.	20	0,98	NaCl zvlhč.	40	1,95
506	ŠANCOVA, PRAŽSKÁ, BRNEŇSKÁ, PRI SUCHOM MLYNE				Kopce	23,597	88 560	NaCl zvlhč.	20	1,77	NaCl zvlhč.	40	3,54
510	ZÁMOCKA, ŽUPNE NÁM., SPOJNA, ŠTEFANOVIČOVA, 29.AUGUSTA, PALISÁDY nad tunelom				Kopce	3,019	11 214	NaCl zvlhč.	20	0,22	NaCl zvlhč.	40	0,45
562	KARLOVESKÁ (po Harmincovu), DLHÉ DIELY, MATEJKOVA, KUKLOVSKÁ				Kopce	44,566	121 487	NaCl zvlhč.	20	2,43	NaCl zvlhč.	40	4,86
563	LAMAČSKA, HODONINSKA , LAMAČ (Podháj)				Kopce	30,563	129 559	NaCl zvlhč.	20	2,59	NaCl zvlhč.	40	5,18
564	DNV - ISTRIJSKA, II/ 505, III/244, III/254, J.JONÁŠA					45,378	139 211	NaCl zvlhč.	20	2,78	NaCl zvlhč.	40	5,57
565	DUBRAVKA, SARATOVSKA, AGATOVA (po areál Technické sklo), ALEXHYO, HARMINCOVA, ŠTEPNA					35,369	133 739	NaCl zvlhč.	20	2,67	NaCl zvlhč.	40	5,35
566	II/505 od AGATOVEJ, KARPATIA, III/252,					22,473	98 002				NaCl	40	3,92
567	DEVÍNSKA CESTA, DEVÍN - KREMEL'SKÁ, HRADNÁ					24,890	64 792				NaCl	40	2,59
568	Z.BYSTRICA - I/2, BRATISLAVSKA, TATRANSKA, GBELSKA, TEŠEDIKOVA, KREMATORIUM					19,434	85 402				NaCl	40	3,42
581	DOLNOZEMSKÁ, BOSÁKOVA, MAMATEYOVA, OSUSKEHO, JANTAROVA					46,009	193 888				NaCl	40	7,76
582	VIEDENSKÁ, EINSTEINOVA+najazdy, RUSOVSKÁ+nájazdy.					35,969	153 541				NaCl	40	6,14
584	BRATSKÁ (časť), NOVÁ BRATSKÁ,VIEDENSKÁ - BERG				Nebezpečné úseky	13,916	62 462	MgCl2 zvlhč.	20	1,25	MgCl2 zvlhč.	40	2,50
585	PANÓNSKA + najazdy, SPOJKA TESCO, KOPČIANSKA					48,584	215 644				NaCl	40	8,63
586	KUTLÍKOVA, ROMANOVA, JIRASKOVA, BUDATINSKA, BETLIARSKA, ANTOLSKÁ					36,872	153 895				NaCl	40	6,16
588	E 75 - (od PANÓNSKEJ po RUSOVCE), JAROVCE, JAROVCE - KITTEE, RUSOVCE					26,922	100 611				NaCl	40	4,02
589	E 75 - (od RUSOVIEC po colnicu MR - RAJKA), ČUNOVO					25,681	103 152				NaCl	40	4,13
						586,186	2 237 311			17,01			89,49

Zoznam rajónov zimnej údržby - ručné odstraňovanie snehu-ZAPAD						Posypové materiály - Celomestský likvidačný posyp			
Lokalita		Námestia a pešie zóny / Lávky	M.č.	Výmera (km)	Výmera (m2)	Typ posypového materiálu	Plocha (m2)	Normovaná dávka (gr/m2)	Prepočítaná spotreba (tony)
501	Cintorínska, Dunajská ,Imricha Karvaša, Kapucínska, Námestie Franza Liszta, Námestie SNP, Obchodná, Rajska, Suché mýto, Šafárikovo námestie, Špitálska, Štefánikova, Štúrova, Ulica 29.augusta, Klobučnícka, Nedbalova, Hodžovo námestie, Hurbanovo námestie, Námestie SNP, Františkánske námestie, Hlavné námestie, Kamenné námestie, Kostolná, Radničná, Primaciálne námestie, Uršulínska, Štefánikova	Námestia a pešie zóny / Lávky	Staré mesto	12,705	64 462,2	NaCl	13 948,2	60	0,84
						MgCl2	50 514,0	60	3,03
502	Čulenova, Dostojevského rad, Jesenského, Karadžičova, Krupkova, Landererova, Mlynské nivy, Most SNP (konečná MHD), Nábřežie arm. Gen. L. Svobodu, Olejkárska, Pribinova, Rázusovo nábřežie, Staromestská, Vajanského nábřežie, Mostová, Námestie Ľudovíta Štúra, Starý most, Most SNP (konečná MHD), Námestie Eugena Suchoňa, Námestie Ľudovíta Štúra	Námestia a pešie zóny	Staré mesto	12,310	41 132,7	NaCl	31 364,6	60	1,88
						MgCl2	9 768,1	60	0,59
503	Americké námestie, Banskobystrická, Floriánske námestie, Karadžičova, Karpatská, Kollárovo námestie, Križna, Legionárska, Mickiewiczova, Mýtna, Námestie 1. mája, Námestie slobody, Radlinského, Vazovova, Vazovova, Záhradnícka, Žilinská, Odborárske námestie, Námestie slobody, Námestie Martina Benku	Námestia a pešie zóny	Staré mesto	14,877	62 214,5	NaCl	62 214,5	60	3,73
504	Havlíčkova, Jančova, Mišíkova, Mudroňova, Na Slavíne, Palisády, Stará vinárska, Šulekova, Timravina, Bôrik, Kuzmányho, Údolná		Staré mesto	10,746	26 826,7	NaCl	26 826,7	60	1,61
505	Búdková, Drotárska cesta, Gaštanová, Hroboňova, Hýrošova, Lovinského, Matúšova, Pri Habánskom mlyne, Prokopa Veľkého, Stará Brnianska, Valašská, Západný rad		Staré mesto	10,280	24 983,4	NaCl	24 983,4	60	1,50
506	Brnianska, Cesta na Červený most, Pražská, Pri Suchom mlyne, Šancová, Pražská	Lávky	Staré mesto	6,092	17 325,7	NaCl	15 561,3	60	0,93
510	Mudroňova, Palisády, Spojná, Štefanovičova, Ulica 29.augusta, Zámocká, Župné námestie, Župné námestie	Námestia a pešie zóny	Staré mesto	2,501	8 664,9	MgCl2	1 764,4	60	0,11
						NaCl	8 664,9	60	0,52
562	Baníková, Hany Meličkovej, Janotova, Karloveská, Kuklovská, Majerníkova, Matejkova, Molecova, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Karloveská - Jurigovo námestie, Karloveská - Nad Lúčkami, Karloveská - Púpavová, Majerníkova	Lávky	Karlova Ves	10,729	28 402,4	NaCl	25 414,5	60	1,52
						MgCl2	2 987,9	60	0,18
563	Borinská, Cesta na Klanec, Hodonínska, Lamačská cesta, Lediny, Pod násypom, Podháj, Valentína Matruku, Vrančovičova		Lamač	11,464	26 864,4	NaCl	26 864,4	60	1,61
564	Cesta III/244, Eisnerova, Istrijská, Jána Jonáša, Mlynská, Na hriadkach, Námestie 6. apríla, Opletalova		Devínska Nová Ves	7,320	13 278,4	NaCl	13 278,4	60	0,80
565	Dúbravčická, Harmincova, Janka Alexyho, Pod záhradami, Polianky, Pri križi, Repašského, Saratovská, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Štepná, Žatevná		Dúbravka	11,412	29 132,9	NaCl	29 132,9	60	1,75
566	Cesta II/505, Československých tankistov, Záhorská		Záhorská Bystrica	1,635	3 869,6	NaCl	3 869,6	60	0,23
567	Brigádnicka, Devínska cesta, Kremeľská, Slovanské nábřežie		Devín	4,756	9 769,4	NaCl	9 769,4	60	0,59
568	Bratislavská, Cesta I/2, Gbelská, Hargašova, Pútnická, Tatranská, Tešedíkova		Záhorská Bystrica	4,896	9 842,2	NaCl	9 842,2	60	0,59
581	Bosákova, Černyševského, Dolnozemska, Farského, Furdekova, Gettingova, Jantárová cesta, Mamatejova, Osuského, Šustekova, Jantárová cesta (P), Jantárová cesta (L)	Lávky	Petržalka	13,847	40 774,2	NaCl	33 699,6	60	2,02
						MgCl2	7 074,7	60	0,42
582	Einsteinova, Kočánkova, Krasovského, Einsteinova, Námestie hraničiarov, Pri Starom háji, Rusovská cesta, Viedenská cesta, Einsteinova - Pri Seči - Šustekova, Einsteinova - Krasovského, Einsteinova - Aupark - Digital Park, Einsteinova - Incheba	Lávky	Petržalka	10,753	29 466,8	NaCl	23 974,4	60	1,44
						MgCl2	5 492,4	60	0,33
584	Bratská, Bratská, Viedenská cesta		Petržalka	6,207	13 537,2	NaCl	13 537,2	60	0,81
585	Bratská, Kopčianska, Panónska cesta, Panónska cesta, Panónska cesta, Panónska cesta, Panónska cesta, Panónska cesta, Údernícka		Petržalka	11,606	33 833,1	NaCl	33 833,1	60	2,03
586	Anotiská, Betliarska, Budatínska, Jantárová cesta, Jiráskova, Kutlíkova, Lietavská, Pajštúnska, Romanova, Smolenická, Šintavská, Vyšehradská, Holíčska		Petržalka	15,716	42 105,2	NaCl	42 105,2	60	2,53
588	Jantárová, Palmová, Cesta III/1020 Jarovce-Kittse, Azúrová, Mandľová, Balkánska, Ovocná		Jarovce, Rusovce, Čunovo	5,205	10 752,4	NaCl	10 752,4	60	0,65
589	Dlhá, Novosadná, Balkánska, Hraničarska, Petržalská		Jarovce, Rusovce, Čunovo	3,338	4 897,7	NaCl	4 897,7	60	0,29
711	Statická doprava - Staré Mesto	Parkoviská	Staré Mesto		11 430	NaCl	11 430	60	0,69
843	El. zastávky MHD	spevnené plochy	Staré Mesto		3 324	NaCl	3 324	60	0,20
				188	556 890	SPOLU:			
						33,41			

Preventívny posyp: MgCl₂ zvlhčenýLikvidačný posyp: MgCl₂ zvlhčený

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	Plocha (m ²)
1	Cintorínska	583	2 976
2	Dunajská	1 323	5 245
3	Hodžovo námestie /nájazdy na Staromestskú/	2 331	8 169
4	Hurbanovo námestie	355	1 434
5	Imricha Karvaša	767	2 938
6	Kapucínska	688	2 611
7	Námestie Franza Liszt	1 004	4 238
8	Námestie SNP	712	2 874
9	Obchodná	1 278	4 094
10	Rajská	349	1 714
11	Suché mýto	1 324	5 044
12	Šafárikovo námestie	405	1 830
13	Špitálska	1 615	6 474
14	Štefánikova	3 220	12 010
15	Štúrova	410	2 050
16	Ulica 29. augusta /634+215/	1 378	5 652
SPOLU:		17 742	69 354

501

Mestská časť: Staré Mesto

T: do 6 hodín po spáde snehu

T: do 12 hodín po spáde snehu

T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY

č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Cintorínska	398,7	996,9	405,9	1 014,7	Cintorínska	NaCl
2	Dunajská	555,6	1 722,4	696,5	2 089,6	Dunajská	NaCl
5	Imricha Karvaša	68,0	149,5	253,0	556,6	Imricha Karvaša	NaCl
6	Kapucínska	375,0	937,6	110,1	220,1	Staromestská	MgCl2
7	Námestie Franza Liszta	473,4	946,9	281,4	562,7	Námestie Franza Liszta	MgCl2
8	Námestie SNP	283,7	1 418,4	1 022,7	5 113,7	Námestie SNP	MgCl2
9	Obchodná	512,4	1 280,9	566,0	1 414,9	Hurbanovo námestie	MgCl2
10	Rajská	225,1	225,1	186,1	465,3	Rajská	NaCl
11	Suché mýto	243,8	828,9	165,3	578,7	Suché mýto	NaCl
12	Šafárikovo námestie	240,4	865,5	179,7	718,9	Štúrova	MgCl2
13	Špitálska	701,2	2 384,2	642,9	2 185,9	Špitálska	NaCl
14	Štefánikova	666,8	2 000,5	634,5	1 840,2	Štefánikova	MgCl2
15	Štúrova	342,8	1 473,9	368,2	1 436,0	Štúrova	MgCl2
16	Ulica 29.augusta	687,3	1 924,4	625,7	1 752,1	Ulica 29.augusta (od Mickiewiczovej po Dunajskú)	MgCl2
17	Klobučnícka	117,1	269,3	144,5	332,5	Klobučnícka	NaCl
19	Nedbalova	79,5	79,5	46,0	69,1	Nedbalova	NaCl
SPOLU:		5 970,9	17 503,9	6 328,7	20 350,9		

NÁMESTIA A PEŠIE ZÓNY


č.	názov	plocha (m ²)	Posyp
3	Hodžovo námestie	5 890,9	MgCl2
4	Hurbanovo námestie	1 662,1	MgCl2
8	Námestie SNP	2 566,3	MgCl2
21	Františkánske námestie	3 386,0	MgCl2
22	Hlavné námestie	3 930,4	MgCl2
23	Kamenné námestie	4 551,3	MgCl2
24	Kostolná	245,4	MgCl2
25	Radničná	464,3	MgCl2
26	Primaciálne námestie	1 676,1	MgCl2
27	Uršulínska	611,5	MgCl2
		24 984,3	


Plocha súčet	64 462,2
Dĺžka súčet	12 705,3

NaCl:	13 948,2
MgCl2:	50 514,0
	64 462,2

LÁVKY

č.	názov	dĺžka (m)	plocha (m ²)	Posyp
14	Štefánikova	405,7	1 623,0	MgCl2



Preventívny posyp: *nie je plánovaný*

Likvidačný posyp: Kamenná soľ (NaCl) zvlhčená

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	plocha (m ²)
1	Čulenova	895	4 076
2	Dostojevského rad	3 298	11 386
3	Jesenského	736	3 060
4	Karadžičova (od Dostojevského radu po Mlynské nivy)	1 505	5 368
5	Krupkova	354	1 324
6	Landererova	3 201	11 273
7	Mlynské nivy (od 29.augusta po Košickú)	3 942	14 104
8	Most SNP (konečná MHD)	678	3 040
9	Most SNP nájazdy	957	3 061
10	Nábřežie arm. Gen. L. Svobodu	9 693	33 856
11	Olejkárska	673	2 400
12	Pribinova	2 285	8 800
13	Rázusovo nábřežie	1 769	5 643
14	Staromestská	4 112	14 189
15	Vajanského nábřežie	2 206	7 062
SPOLU:		36 304	128 642

502

Mestská časť: Staré Mesto

T: do 6 hodín po spáde snehu

T: do 12 hodín po spáde snehu

T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY




č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Čulenova	196,9	393,8	177,6	355,3	Čuleňova	NaCl
2	Dostojevského rad	594,6	2 259,6	592,6	1 896,4	Dostojevského rad	NaCl
3	Jesenského	252,7	631,7	200,7	401,4	Jesenského	NaCl
4	Karadžičova	182,4	474,1	231,8	463,6	Karadžičova (od Dostojevského radu po Mlynské nivy)	NaCl
5	Krupkova	105,3	231,6	0,0	0,0	Krupkova	NaCl
6	Landererova	566,1	1 698,3	164,2	492,6	Landererova	NaCl
7	Mlynské nivy	663,4	1 857,4	542,3	1 355,9	Mlynské nivy (od 29.augusta po Košickú) - rekonštrukcia	NaCl
8	Most SNP (konečná MHD)	229,3	917,2	0,0	0,0	Most SNP	NaCl
10	Nábřežie arm. Gen. L. Svobodu	991,6	2 181,6	1 515,5	3 334,2	Nábřežie arm. Gen. L. Svobodu	NaCl
11	Olejkárska	228,5	799,8	151,2	529,1	Olejkárska	NaCl
12	Pribinova	634,5	1 586,4	650,5	1 626,2	Pribinova	NaCl
13	Rázusovo nábřežie	348,8	1 395,2	124,7	374,0	Rázusovo nábřežie	NaCl
14	Staromestská	257,3	720,4	270,1	1 215,3	Staromestská	NaCl
15	Vajanského nábřežie	455,3	910,6	469,8	939,7	Vajanského nábřežie	NaCl
15	Námestie Ľudovíta Štúra	68,8	192,5	46,0	275,7	Námestie Ľudovíta Štúra	MgCl2
16	Mostová	135,3	676,6	92,1	414,3	Mostová	MgCl2
18	Starý most	586,9	2 641,1	582,8	2 622,8	Starý most	MgCl2
SPOLU:		6 497,7	19 567,8	5 811,9	16 296,4		


NÁMESTIA A PEŠIE ZÓNY

č.	názov	plocha (m ²)	Posyp
8	Most SNP (konečná MHD)	1 325,1	NaCl
14	Staromestská	998,3	NaCl
17	Námestie Eugena Suchoňa	2 056,8	MgCl2
19	Námestie Ľudovíta Štúra	888,3	MgCl2
SPOLU:		5 268,5	

Plocha súčet	41 132,7
Dĺžka súčet	12 309,6

NaCl:	31 364,6
MgCl2:	9 768,1
	41 132,7



Preventívny posyp: *nie je plánovaný*

Likvidačný posyp: Kamenná soľ (NaCl) zvlhčená

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	plocha (m ²)
1	Americké námestie	957	3 330
2	Banskobystrická	302	1 918
3	Floriánske námestie	184	801
4	Karadžičova /od Ml. nivy po Legionársku/	4 764	19 228
5	Karpatská /358/	626	2 619
6	Kollárovo námestie	1 019	3 686
7	Krížna /od Odborárskeho nám. po Karadžičovu/	1 900	6 736
8	Legionárska	1 794	6 279
9	Mickiewiczova	792	3 147
10	Mýtna /300/	1 487	5 107
11	Námestie 1. mája /310/	957	4 217
12	Námestie slobody	2 207	9 111
13	Radlinského /780/	2 582	9 285
14	Vazovova /od Mýtnej po Radlinského/	467	2 637
15	Vazovova /od Radlinského po Krížnu/	482	2 373
16	Záhradnícka /od Amerického nám. po Karadžičovu/	1 880	6 268
17	Žilinská	622	2 318
SPOLU:		23 022	89 062

503

Mestská časť: Staré Mesto

T: do 6 hodín po spáde snehu

T: do 12 hodín po spáde snehu

T: do 24 hodín po spáde snehu


CHODNÍKY

č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Americké námestie	201,9	605,8	215,9	885,0	Americké námestie	NaCl
2	Banskobystrická	241,6	362,4	280,6	617,2	Banskobystrická	NaCl
3	Floriánske námestie	110,4	551,9	98,9	494,5	Floriánske námestie	NaCl
4	Karadžičova	850,5	2 891,5	710,0	1 775,1	Karadžičova (od Mlynských nív po Krížnu)	NaCl
5	Karpatská	283,7	510,6	270,9	487,6	Karpatská	NaCl
6	Kollárovo námestie	213,4	1 067,2	310,9	1 554,6	Kollárovo námestie	NaCl
7	Krížna	682,9	2 390,1	747,3	2 241,8	Krížna (od Amerického námestia po Legionársku)	NaCl
8	Legionárska	358,0	1 217,3	376,7	1 506,9	Legionárska	NaCl
9	Mickiewiczova	313,4	908,8	265,5	876,2	Mickiewiczova	NaCl
10	Mýtna	624,6	1 686,4	622,6	1 494,2	Legionárska	NaCl
11	Námestie 1. mája	257,9	773,8	214,5	643,4	Banskobystrická	NaCl
12	Námestie slobody	1 049,0	3 146,9	994,7	2 785,1	Námestie slobody	NaCl
13	Radlinského	874,4	2 448,3	1 109,9	3 329,6	Radlinského	NaCl
14	Vazovova	230,2	920,7	223,1	713,9	Vazovova (od Radlinského po Mýtnu)	NaCl
15	Vazovova	264,0	660,0	217,9	653,6	Vazovova (od Krížnej po Radlinského)	NaCl
16	Záhradnícka	394,4	1 262,1	544,8	2 179,1	Záhradnícka (od Odborárskeho námestia po Karadžičovu)	NaCl
17	Žilinská	259,1	595,9	269,5	619,9	Žilinská	NaCl
19	Odborárske námestie	120,1	312,2	74,2	200,3	Odborárske námestie	NaCl
SPOLU:		7 329,3	22 311,9	7 547,7	23 058,0		

NÁMESTIA A PEŠIE ZÓNY

č.	názov	plocha (m ²)	Posyp
12	Námestie slobody	14 902,3	NaCl
18	Námestie Martina Benku	1 942,3	NaCl
		16 844,6	

Plocha súčet	62 214,5
Dĺžka súčet	14 877,1





Preventívny posyp: NaCl zvlhčený

Likvidačný posyp: NaCl zvlhčený

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	plocha (m ²)
1	Havlíčkova	1 226	3 378
2	Jančová po parkovisko Bôrik /103+238//1666+621/	976	5 507
3	Mišíkova	1 710	12 264
4	Mudroňova	3 126	3 693
5	Na Slavíne	897	3 544
6	Palisády /730/	2 389	10 152
7	Stará vinárska	1 060	3 831
8	Šulekova /310 + 591/	574	1 868
9	Timravina	565	1 983
SPOLU:		12 524	46 221

504

Mestská část: Staré Mesto

T: do 6 hodin po spáde snehu

T: do 12 hodin po spáde snehu


T: do 24 hodin po spáde snehu

CHODNÍKY

č.	název	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Havlíčkova	207,2	518,0	248,0	620,1	Havlíčkova	NaCl
2	Jančova	224,2	594,1	249,6	748,7	Jančová po parkovisko Bôrik	NaCl
3	Mišíkova	459,9	919,8	458,3	916,6	Mišíkova	NaCl
4	Mudroňova	1 508,2	5 278,6	1 565,1	4 695,4	Mudroňova	NaCl
5	Na Slavíne	688,0	1 169,6	663,3	1 326,7	Na Slavíne	NaCl
6	Palisády	1 175,2	2 703,0	997,8	2 494,5	Palisády (od Štefánikovej)	NaCl
7	Stará vinárska	475,8	1 189,5	527,7	1 319,3	Stará vinárska	NaCl
8	Šulekova	249,0	448,1	303,3	455,0	Šulekova	NaCl
9	Timravina	176,9	406,8	181,7	454,4	Timravina	NaCl
10	Bôrik	0,0	0,0	146,9	205,6	Bôrik	NaCl
11	Kuzmányho	107,0	160,4	73,4	117,4	Kuzmányho	NaCl
12	Údolná	20,1	30,1	39,4	55,1	Údolná	NaCl
SPOLU:		5 291,3	13 418,0	5 454,6	13 408,7		

Plocha súčet	26 826,7
Dĺžka súčet	10 745,9





Preventívny posyp: NaCl zvlhčený

Likvidačný posyp: NaCl zvlhčený

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	plocha (m ²)
1	Búdková	2 002	7 668
2	Drotárska cesta	2 845	10 443
3	Gaštanová /176/	564	1 963
4	Hroboňova	953	3 227
5	Hýrošova	198	597
6	Lovinského	1 184	4 184
7	Matúšova	942	3 673
8	Pri Habánskom mlyne	977	4 427
9	Prokopa Veľkého	2 063	7 249
10	Stará Brnianska	1 068	3 302
11	Valašská /125/	395	1 484
12	Západný rad	161	656
SPOLU:		13 352	48 872

505

Mestská časť: Staré Mesto

T: do 6 hodín po spáde snehu


T: do 12 hodín po spáde snehu


T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY

č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Búdková	920,8	1 841,6	870,2	2 392,9	Búdková	NaCl
2	Drotárska cesta	1 359,2	3 398,0	984,8	2 462,0	Drotárska cesta (od Matúšovej)	NaCl
3	Gaštanová	357,7	500,8	418,8	586,4	Gaštanová (od Lovinského)	NaCl
4	Hroboňova	422,1	1 435,2	444,4	1 155,3	Hroboňova	NaCl
5	Hýrošova	65,9	118,7	58,6	117,2	Hýrošova	NaCl
6	Lovinského	460,9	921,7	371,4	742,9	Lovinského	NaCl
7	Matúšova	430,2	1 075,5	457,3	1 143,3	Matúšova	NaCl
8	Pri Habánskom mlyne	256,1	307,4	202,9	304,4	Pri Habánskom mlyne	NaCl
9	Prokopa Veľkého	450,0	1 575,1	825,9	2 725,4	Prokopa Veľkého	NaCl
10	Stará Brnianska	426,2	1 278,5	0,0	0,0	Stará Brnianska	NaCl
11	Valašská	221,1	442,3	128,0	230,5	Valašská	NaCl
12	Západný rad	76,3	129,6	70,6	98,8	Západný rad	NaCl
	SPOLU:	5 446,5	13 024,4	4 832,9	11 959,1		

Plocha súčet	24 983,4
Dĺžka súčet	10 279,5





Preventívny posyp: NaCl zvlhčený

Likvidačný posyp: NaCl zvlhčený

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	plocha (m ²)
1	Brnianska	7 309	27 590
2	Cesta na Červený most	418	2 141
3	Pražská	8 455	30 884
4	Pri Suchom mlyne	1 845	8 229
5	Šancová (od Račianskeho mýta po Pražskú)	5 570	19 716
SPOLU:		23 597	88 560

506

Mestská časť: Staré Mesto

T: do 6 hodín po spáde snehu

T: do 12 hodín po spáde snehu

T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY

č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Brnianska	558,6	1 117,2	641,2	1 795,4	Brnianska	NaCl
2	Cesta na Červený most	120,0	719,9	92,9	371,6	Cesta na Červený most	MgCl2
3	Pražská	1 642,4	2 463,6	345,3	863,3	Pražská	NaCl
4	Pri Suchom mlyne	0,0	0,0	502,2	2 259,8	Pri Suchom mlyne	NaCl
5	Šancová	927,7	2 783,0	1 069,7	4 279,0	Šancová (od Pražskej po Račianske mýto)	NaCl
SPOLU:		3 248,7	7 083,7	2 651,3	9 569,0		



LÁVKY


č.	názov	dĺžka (m)	plocha (m ²)	Posyp
3	Pražská	192,3	672,9	MgCl2



Plocha súčet	17 325,7
Dĺžka súčet	6 092,3

NaCl:	15 561,3
MgCl2:	1 764,4
	17 325,7





Preventívny posyp: NaCl zvlhčený

Likvidačný posyp: NaCl zvlhčený

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	Plocha (m ²)
1	Mudroňova - parčík pri Radvanskej ul.	81	393
2	Palisády nad tunelom	131	632
3	Spojná	205	1 425
4	Stará vinárska (slepá časť)	330	760
5	Štefanovičova	506	1 292
6	Ulica 29. augusta	241	1 622
7	Zámocká + nájazdy na Staromestskú	1 333	4 512
8	Župné námestie	192	576
SPOLU:		3 019	11 214

510

Mestská časť: Staré Mesto

T: do 6 hodín po spáde snehu

T: do 12 hodín po spáde snehu

T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY


č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Mudroňova	0,0	0,0	50,9	101,9	Mudroňova - parčík na Radvanskej ul.	NaCl
2	Palisády	163,8	245,7	0,0	0,0	Palisády nad tunelom	NaCl
3	Spojná	195,9	587,7	140,2	420,7	Spojná	NaCl
5	Štefanovičova	267,2	748,0	250,0	575,0	Štefanovičova	NaCl
6	Ulica 29.augusta	210,8	253,0	238,8	716,3	Ulica 29.augusta (od Dunajskej po Karadžičovu)	NaCl
7	Zámocká	460,5	1 059,1	372,2	1 005,0	Zámocká + nájazdy na Staromestskú	NaCl
8	Župné námestie	72,5	166,8	78,5	180,6	Župné námestie	NaCl
SPOLU:		1 370,7	3 060,3	1 130,7	2 999,5		

NÁMESTIA A PEŠIE ZÓNY

č.	názov	plocha (m ²)	Posyp
8	Župné námestie	2 605,0	NaCl

Plocha súčet	8 664,9
Dĺžka súčet	2 501,4





Preventívny posyp: NaCl zvlhčený

Likvidačný posyp: NaCl zvlhčený

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	Plocha (m ²)
1	Baníková	619	3 408
2	H. Meličkovej	3 870	14 592
3	Janotova	735	2 482
4	Karloveská	15 654	38 199
5	Kuklovská	2 251	8 418
6	Majerníková	2 051	13 511
7	Matejkova	2 215	10 007
8	Molecova	1 517	5 030
9	Sch. Trnavského	15 654	25 839
SPOLU:		44 566	121 487

562

Mestská časť: Karlova Ves

T: do 6 hodín po spáde snehu

T: do 12 hodín po spáde snehu

T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY


č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m²)	dĺžka (m)	plocha (m²)		
1	Baníkova	176,9	442,1	232,5	581,3	Baníkova	NaCl
2	Hany Meličkovej	898,2	2 245,5	549,1	1 372,6	H.Meličkovej	NaCl
3	Janotova	23,0	57,6	332,6	997,8	Janotova	NaCl
4	Karloveská	658,0	1 645,0	1 108,7	2 439,1	Karloveská	NaCl
5	Kuklovská	105,3	295,0	945,6	1 891,3	Kuklovská	NaCl
6	Majerníkova	1 100,6	2 751,5	1 086,0	2 715,1	Majerníkova	NaCl
7	Matejkova	944,2	1 888,4	417,8	835,5	Matejkova	NaCl
8	Molecova	379,6	1 138,9	358,9	1 507,6	Molecova	NaCl
9	Mikuláša Schneidera-Trnavského	207,6	726,6	627,8	1 883,5	Sch. Trnavského (od Karloveskej po Harmincovu)	NaCl
SPOLU:		4 493,5	11 190,6	5 659,1	14 223,8		


LÁVKY

č.	názov	dĺžka (m)	plocha (m²)	Posyp
4	Karloveská - Jurigovo námestie	127,2	1 526,5	MgCl2
4	Karloveská - Nad Lúčkami	157,1	581,4	MgCl2
4	Karloveská - Púpavová	249,9	624,7	MgCl2
6	Majerníkova	42,5	255,3	MgCl2
SPOLU:		576,7	2 987,9	

Plocha súčet	28 402,4
Dĺžka súčet	10 729,3

NaCl:	25 414,5
MgCl2:	2 987,9
	28 402,4





Preventívny posyp: NaCl zvlhčený

Likvidačný posyp: NaCl zvlhčený

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	plocha (m ²)
1	Borinská	565	1 750
2	Cesta na Klanec	875	3 256
3	Hodonínska	4 303	20 851
4	Lamačská	16 950	66 394
5	Lediny	651	1 975
6	Mokrohájska	263	933
7	Pod násypom	1 282	4 823
8	Podháji	4 179	20 828
9	Rázsochy	437	1 779
10	Vrančovičova	1 058	6 972
SPOLU:		30 563	129 559

Mestská časť: Lamač

T: do 6 hodín po spáde snehu


T: do 12 hodín po spáde snehu


T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY

č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Borinská	262,1	524,2	0,0	0,0	Borinská	NaCl
2	Cesta na Klanec	430,3	688,5	238,3	357,4	Cesta na Klanec	NaCl
3	Hodonínska	306,9	767,3	1 123,7	2 247,3	Hodonínska	NaCl
4	Lamačská cesta	1 089,3	1 960,7	2 846,9	6 832,7	Lamačská cesta	NaCl
5	Lediny	299,3	598,6	292,1	584,2	Lediny	NaCl
7	Pod násypom	517,3	775,9	520,5	1 041,1	Pod násypom	NaCl
8	Podháj	1 161,5	3 600,8	1 156,5	3 238,2	Podháj	NaCl
9	Valentína Matрку	224,4	448,8	21,6	32,4	Rázsochy	NaCl
10	Vrančovičova	478,9	1 436,6	494,2	1 729,8	Vrančovičova	NaCl
SPOLU:		4 770,0	10 801,3	6 693,9	16 063,1		

Plocha súčet 26 864,4
Dĺžka súčet 11 463,8





Preventívny posyp: NaCl zvlhčený

Likvidačný posyp: NaCl zvlhčený

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	Plocha (m ²)
1	Cesta II/505	7817	30360
2	Cesta III/244	4 426	14 913
3	Cesta III/254	10 455	11 316
4	Devín-D.N.Ves	6 784	20 042
5	Eisnerova	3 468	13 996
6	Istrijská	1 988	6 676
7	Jána Jonáša	3 916	19 749
8	Mlynská	674	2 784
9	Na hriadiach	712	1 409
10	Námestie 6. apríla	144	600
11	Opletalova	4 995	17 365
SPOLU:		45 378	139 211

564

Mestská časť: Devínska Nová Ves

T: do 6 hodín po spáde snehu

T: do 12 hodín po spáde snehu


T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY

č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
2	Cesta III/244	114,9	229,7	103,8	207,5	Cesta III/244	NaCl
5	Eisnerova	1 181,8	2 363,7	1 172,3	2 344,6	Eisnerova	NaCl
6	Istrijská	339,8	679,7	249,3	498,7	Istrijská	NaCl
7	Jána Jonáša	1 362,3	2 588,3	178,7	268,0	Jána Jonáša	NaCl
8	Mlynská	163,4	326,7	90,5	181,0	Mlynská	NaCl
9	Na hriadkach	116,5	209,6	89,9	134,9	Na hriadkach	NaCl
10	Námestie 6. apríla	113,9	182,2	144,0	216,0	Námestie 6. apríla	NaCl
11	Opletalova	1 149,0	1 723,4	749,6	1 124,3	Opletalova	NaCl
SPOLU:		4 541,4	8 303,4	2 778,1	4 975,0		

Plocha súčet	13 278,4
Dĺžka súčet	7 319,5





Preventívny posyp: NaCl zvlhčený

Likvidačný posyp: NaCl zvlhčený

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	Plocha (m ²)
1	Agátová	6 300	19 609
2	Drobného	998	4 428
3	Dúbravčická	812	3 283
4	Harmincova	3 424	13 416
5	Janka Alexyho	2 147	9 027
6	Pod záhradami	1 850	6 685
7	Polianky	1 617	7 021
8	Pri križi	1 727	9 578
9	prijazd Harmincova-Lamačská	1 454	5 967
10	Repašského	628	2 466
11	Saratovská	8 024	28 190
12	Sch. Trnavského	5 318	19 421
13	Štepná	476	1 934
14	Zatevná	595	2 714
SPOLU:		35 369	133 739

Mestská časť: Dúbravka

T: do 6 hodín po spáde snehu


T: do 12 hodín po spáde snehu


T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY

č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
3	Dúbravčická	0,0	0,0	362,5	1 015,0	Dúbravčická	NaCl
4	Harmincova	755,8	2 040,8	668,2	2 472,2	Harmincova	NaCl
5	Janka Alexyho	527,5	1 318,8	877,8	2 194,4	Janka Alexyho	NaCl
6	Pod záhradami	631,8	1 453,1	793,7	1 984,4	Pod záhradami	NaCl
7	Polianky	303,4	606,8	45,8	100,9	Polianky	NaCl
8	Pri kríži	736,5	1 546,7	659,8	1 385,6	Pri kríži	NaCl
10	Repašského	248,1	496,2	221,4	442,8	Repašského	NaCl
11	Saratovská	1 017,9	2 646,4	1 651,0	4 952,9	Saratovská	NaCl
12	Mikuláša Schneidera-Trnavského	454,5	1 136,4	434,0	1 519,0	Sch. Trnavského (od Harmincovej po Saratovskú)	NaCl
13	Štepná	220,5	396,8	225,6	270,7	Štepná	NaCl
14	Žatevná	292,4	584,9	284,1	568,3	Žatevná	NaCl
SPOLU:		5 188,5	12 226,9	6 223,9	16 906,0		

Plocha súčet	29 132,9
Dĺžka súčet	11 412,4



Preventívny posyp: *nie je plánovaný*

Likvidačný posyp: Kamenná soľ (NaCl)

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	Plocha (m ²)
1	Cesta II/505	12 808	61 176
2	Cesta III/252	4 807	14 326
3	Cesta na Marianku III/00243	1 293	3 643
4	Československých tankistov	2 581	15 115
5	Záhorská	984	3 742
SPOLU:		22 473	98 002

566

Mestská část: Záhorská Bystrica

T: do 6 hodin po spáde snehu


T: do 12 hodin po spáde snehu


T: do 24 hodin po spáde snehu

CHODNÍKY

č.	název	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Cesta II/505	152,1	304,1	296,4	563,2	Cesta II/505	NaCl
4	Československých tankistov	287,3	775,7	685,4	1 713,6	Československých tankistov	NaCl
5	Záhorská	0,0	0,0	213,8	513,1	Záhorská	NaCl
SPOLU:		439,3	1 079,8	1 195,6	2 789,8		

Plocha súčet	3 869,6
Dĺžka súčet	1 635,0



Preventívny posyp: *nie je plánovaný*

Likvidačný posyp: Kamenná soľ (NaCl)

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	Plocha (m ²)
1	Brigádnická	1 201	3 361
2	Devínska cesta	13 427	49 328
3	Hradná	683	1 813
4	Hutnícka	602	1 424
5	Kremel'ská	8 713	8 108
6	Slovanské nábrežie - časť	264	758
SPOLU:		24 890	64 792

Mestská časť: Devín

T: do 6 hodín po spáde snehu


T: do 12 hodín po spáde snehu


T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY

č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m²)	dĺžka (m)	plocha (m²)		
1	Brigádnicka	71,0	92,3	330,6	727,4	Brigádnická	NaCl
2	Devínska cesta	1 548,2	3 096,5	335,8	671,5	Devínska cesta	NaCl
5	Kremeľská	918,0	2 111,4	1 077,9	1 616,8	Kremeľská	NaCl
6	Slovanské nábrežie	296,8	1 187,1	177,6	266,4	Slovanské nábrežie	NaCl
SPOLU:		2 834,0	6 487,3	1 921,9	3 282,1		

Plocha súčet	9 769,4
Dĺžka súčet	4 755,9



Preventívny posyp: *nie je plánovaný*

Likvidačný posyp: Kamenná soľ (NaCl)

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	Plocha (m ²)
1	243	556	2 110
2	Bratislavská	6 199	26 815
3	Cesta I/2	6 183	34 092
4	Gbelská	830	2 811
5	Hargašova	1 191	4 100
6	odbočka Urnový háj	379	1 465
7	Pútnická	250	1 071
8	Spojnice	1 575	5 524
9	Tatranská	1 545	5 366
10	Tešedíkova	727	2 048
SPOLU:		19 434	85 402

Mestská časť: Záhorská Bystrica

T: do 6 hodín po spáde snehu



T: do 12 hodín po spáde snehu


T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY

č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m²)	dĺžka (m)	plocha (m²)		
2	Bratislavská	894,7	1 610,5	551,5	827,3	Bratislavská	NaCl
3	Cesta I/2	95,8	249,0	70,5	141,1	Cesta I/2	NaCl
4	Gbelská	398,8	797,6	386,3	1 004,3	Gbelská (od Tatranskej)	NaCl
5	Hargašova	298,4	626,6	487,6	975,3	Hargašova (od Gbelskej)	NaCl
7	Pútnická	57,8	98,2	0,0	0,0	Pútnická	NaCl
9	Tatranská	513,0	1 436,3	521,1	1 042,3	Tatranská	NaCl
10	Tešedíkova	275,8	413,7	344,4	620,0	Tešedíkova	NaCl
SPOLU:		2 534,2	5 232,0	2 361,6	4 610,2		

Plocha súčet 9 842,2
Dĺžka súčet 4 895,8



Preventívny posyp: *nie je plánovaný*

Likvidačný posyp: Kamenná soľ (NaCl)

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	Plocha (m ²)
1	Bosákova	3 900	17 351
2	Černyševského	2 038	9 555
3	Dolnozemska	21 247	92 970
4	Farského	738	2 813
5	Furdekova	4 542	17 196
6	Gettingova	831	3 293
7	Janátorvá cesta - od Rusovskej po zjazd na Krasovské	3 616	14 384
8	Mamatayova	5 356	21 930
9	Osuského	2 953	11 379
10	Šustekova	788	3 017
SPOLU:		46 009	193 888

581

Mestská časť: Petržalka

T: do 6 hodín po spáde snehu

T: do 12 hodín po spáde snehu



T: do 24 hodín po spáde snehu


č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Bosákova	947,9	2 843,6	1 042,9	3 128,6	Bosákova (od Dolnozemskej)	NaCl
2	Černyševského	560,8	1 402,0	595,3	1 786,0	Černyševského (od Bosákovej)	NaCl
3	Dolnozemská cesta	1 970,9	5 912,8	2 851,9	8 555,7	Dolnozemská	NaCl
4	Farského	173,9	434,8	171,3	513,9	Farského (od Černyševského)	NaCl
5	Furdekova	370,8	1 186,6	265,9	797,6	Furdekova (od Mamateyovej)	NaCl
6	Gettingova	175,4	526,2	0,0	0,0	Gettingova (od Dolnozemskej)	NaCl
7	Jantárová cesta	0,0	0,0	112,2	415,3	Jantárová cesta (od zjazdu na Krasovského po Rusovskú cestu)	NaCl
8	Mamateyova	892,6	2 231,6	752,8	2 032,5	Mamateyova	NaCl
9	Osuského	190,1	285,2	674,6	1 012,0	Osuského	NaCl
10	Šustekova	0,0	0,0	211,8	635,3	Šustekova	NaCl
SPOLU:		5 282,5	14 822,8	6 678,7	18 876,7		

LÁVKY				
č.	názov	dĺžka (m)	plocha (m ²)	Posyp
7	Jantárová cesta (P)	923,1	3 415,4	MgCl2
7	Jantárová cesta (L)	963,0	3 659,3	MgCl2
Spolu:		1 886,0	7 074,7	

Plocha súčet	40 774,2
Dĺžka súčet	13 847,2

NaCl:	33 699,6
MgCl2:	7 074,7
	40 774,2



Preventívny posyp: *nie je plánovaný*

Likvidačný posyp: Kamenná soľ (NaCl)

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	Plocha (m ²)
1	Einsteinova až po Dolnozemsú + nájazdy	15 201	63 225
2	Kočánkova - časť	778	2 446
3	Krasovského - od Pri Starom háji + kruh.objazd pri ČS + 1x	630	3 033
4	nájazdy z Einsteinovej a komunik. V2 na Viedenskú	1 230	6 465
5	Námestie hraničiarov	2 312	9 188
6	nová spojka z Einsteinovej na Krasovského	119	567
7	nový zjazd z Jantárovej I. na Pri Starom háji	325	1 776
8	Pri seči	902	2 557
9	Pri Starom háji	1 674	6 544
10	Rusovská cesta + nájazdy	8 808	38 528
11	Viedenská cesta	3 990	19 212
SPOLU:		35 969	153 541

Mestská časť: Petržalka



T: do 6 hodín po spáde snehu

T: do 12 hodín po spáde snehu

T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY

č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Einsteinova	1 790,5	3 581,0	1 459,0	2 918,0	Einsteinova	NaCl
2	Kočánkova	284,5	853,4	58,5	146,3	Kočánkova	NaCl
3	Krasovského	199,3	697,5	427,3	854,6	Krasovského	NaCl
4	Einsteinova	116,2	232,4	0,0	0,0	nájazdy z Einsteinovej a kom. V2 na Viedenskú	NaCl
5	Námestie hraničiarov	427,9	855,9	71,8	179,6	Nám. Hraničiarov	NaCl
9	Pri Starom háji	117,9	471,7	32,6	65,2	Pri Starom háji	NaCl
10	Rusovská cesta	1 713,2	4 454,3	1 958,4	6 462,9	Rusovská cesta + nájazdy	NaCl
11	Viedenská cesta	474,5	1 281,2	613,6	920,4	Viedenská cesta	NaCl
SPOLU:		5 124,0	12 427,3	4 621,3	11 547,0		




LÁVKY

č.	názov	dĺžka (m)	plocha (m ²)	Posyp
1	Einsteinova - Pri Seči - Šustekova	280,5	981,6	MgCl2
1	Einsteinova - Krasovského	240,1	1 440,8	MgCl2
1	Einsteinova - Aupark - Digital Park	171,1	855,6	MgCl2
1	Einsteinova - Incheba	316,3	2 214,4	MgCl2
Spolu:		1 008,1	5 492,4	

Plocha súčet	29 466,8
Dĺžka súčet	10 753,4

NaCl:	23 974,4
MgCl2	5 492,4
	29 466,8

Preventívny posyp: SOLMAG (MgCl₂) zvlhčenýLikvidačný posyp: SOLMAG (MgCl₂) zvlhčený

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	Plocha (m ²)
1	Bratská - od D2 po starú Bratskú vrátane prepichu na D2	4 224	19 846
2	Bratská - od Kopčianskej po ukončenie D - most Lafranconi	2 362	13 783
3	Viedenská cesta - od Rusovskej po colnicu Berg	7 330	28 833
SPOLU:		13 916	62 462

584

Mestská časť: Petržalka

T: do 6 hodín po spáde snehu


T: do 12 hodín po spáde snehu


T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY

č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Bratská	511,6	1 023,1	1 386,0	3 880,8	Bratská (od D2 po starú Bratskú)	NaCl
2	Bratská	140,5	295,1	0,0	0,0	Bratská (od Kopčianskej po most Lafranconi)	NaCl
3	Viedenská cesta	2 212,4	4 424,8	1 956,7	3 913,3	Viedenská cesta (od Rusovskej po hranicu)	NaCl
SPOLU:		2 864,5	5 743,0	3 342,7	7 794,2		

Plocha súčet	13 537,2
Dĺžka súčet	6 207,2



Preventívny posyp: *nie je plánovaný*

Likvidačný posyp: Kamenná soľ (NaCl)

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	Plocha (m ²)
1	Bratská - po Kopčiansku + nájazdy	4 453	18 607
2	Kopčianska - po štátnu hranicu	5 403	23 231
3	odbočka TESCO (spojka medzi Panónskou a Budatínskou)	555	2 235
4	Panónska cesta - od Mosta SNP + nájazdy	31 883	138 151
5	Panónska cesta - nájazdy Bratská	1 615	8 638
6	Panónska cesta - nájazdy Budatínska	2 032	10 331
7	Panónska cesta - nájazdy Einsteinova + rondel	1 115	6 600
8	Panónska cesta - nájazdy Rusovská	362	2 266
9	Panónska cesta - nájazdy Vyšehradská	344	2 043
10	Údernícka - časť (MHD)	822	3 542
SPOLU:		48 584	215 644

585

Mestská časť: Petržalka

T: do 6 hodín po spáde snehu


T: do 12 hodín po spáde snehu


T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY

č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Bratská	755,3	2 266,0	743,7	2 231,1	Bratská (od Pajštúnskej po Kopčiansku)	NaCl
2	Kopčianska	892,9	2 500,3	1 935,4	3 870,8	Kopčianska - po štátnu hranicu	NaCl
3	Panónska cesta	70,1	147,1	148,5	311,8	odbočka TESCO (spojka Panónska - Budatínska)	NaCl
4	Panónska cesta	2 124,6	5 948,9	1 886,2	4 904,1	Panónska cesta	NaCl
5	Panónska cesta	65,4	130,9	332,7	532,4	Panónska cesta - nájazdy Bratská	NaCl
6	Panónska cesta	403,1	1 290,0	666,7	2 133,6	Panónska cesta - nájazdy Budatínska	NaCl
7	Panónska cesta	0,0	0,0	822,1	5 754,5	Panónska cesta - nájazdy Einsteinova	NaCl
8	Panónska cesta	238,1	714,4	0,0	0,0	Panónska cesta - nájazdy Rusovská	NaCl
9	Panónska cesta	110,1	275,2	0,0	0,0	Panónska cesta - nájazdy Vyšehradská	NaCl
11	Údernícka	271,4	542,8	139,6	279,2	Údernícka	NaCl
SPOLU:		4 931,1	13 815,6	6 674,9	20 017,5		

Plocha súčet	33 833,1
Dĺžka súčet	11 606,1



Preventívny posyp: *nie je plánovaný*

Likvidačný posyp: Kamenná soľ (NaCl)

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	Plocha (m ²)
1	Antolská	1 922	7 451
2	Betliarska - po DPB + nájazdy	3 753	18 071
3	Budatínska	4 568	17 660
4	Jantárova cesta	3 746	14 287
5	Jiráskova	3 792	12 957
6	Kutlíkova	6 148	24 595
7	Lietavská	2 069	7 795
8	Pajštúnska - po Jiráskovu	1 398	9 733
9	Romanova	3 571	16 603
10	Smolenická	1 326	4 947
11	Šintavská	2 604	10 884
12	Vyšehradská	1 975	8 912
SPOLU:		36 872	153 895

586

Mestská časť: Petržalka

T: do 6 hodín po spáde snehu


T: do 12 hodín po spáde snehu


T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY

č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Antolská	187,8	526,0	501,0	1 402,7	Antolská	NaCl
2	Betliarska	869,9	2 609,8	712,5	2 137,5	Betliarska (od Jantárovej)	NaCl
3	Budatínska	1 196,7	2 991,7	830,3	2 574,0	Budatínska (od Lietavskej)	NaCl
4	Jantárová cesta	788,5	1 182,8	774,2	2 632,1	Jantárová cesta (od Pajštúnskej po Vyšehradskú)	NaCl
5	Jiráskova	708,8	2 126,3	927,3	2 318,3	Jiráskova (od Pajštúnskej)	NaCl
6	Kutlíkova	849,3	2 548,0	1 659,5	4 978,6	Kutlíkova (od Dolnozemskej)	NaCl
7	Lietavská	453,4	1 133,6	440,9	1 234,5	Lietavská (od Budatínskej)	NaCl
8	Pajštúnska	322,0	966,1	340,1	1 020,4	Pajštúnska (od Kutlíkovej)	NaCl
9	Romanova	699,8	1 539,5	462,1	1 155,3	Romanova (od Jiráskovej)	NaCl
10	Smolenická	285,8	714,4	269,9	674,9	Smolenická	NaCl
11	Šintavská	532,7	1 171,9	519,6	1 143,1	Šintavská (od Budatínskej)	NaCl
12	Vyšehradská	610,4	1 526,0	618,6	1 546,4	Vyšehradská (od Lietavskej)	NaCl
13	Holíčska	38,9	77,7	115,9	173,9	Holíčska	NaCl
SPOLU:		7 544,0	19 113,6	8 172,0	22 991,7		

Plocha súčet	42 105,2
Dĺžka súčet	15 715,9



Preventívny posyp: *nie je plánovaný*

Likvidačný posyp: Kamenná soľ (NaCl)

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	Plocha (m ²)
1	Cesta III/1020 - cesta I/2 (E75) do Jaroviec	4 160	14 210
2	Cesta III/1020 - Jarovce - Kittsee	7 278	23 875
3	Cesta I/2 (E75) - od Panónskej po Rusovce (Azúrová)	10 220	46 363
4	Mandľová (Jarovce) - otočka MHD	191	757
5	Vyradený úsek cesty III/00247 Rusovce - Jarovce	5 073	15 406
SPOLU:		26 922	100 611

Městská část: Jarovce, Rusovce, Čunovo

T: do 6 hodin po spáde snegu


T: do 12 hodin po spáde snegu


T: do 24 hodin po spáde snegu

CHODNÍKY

č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Jantárová	426,9	683,1	542,8	868,5	Cesta III/1020 (Jantárová)	NaCl
2	Palmová	515,0	1 287,5	419,0	628,4	Cesta III/1020 Jarovce-Kittse	NaCl
2	Cesta III/1020 Jarovce-Kittse	822,2	2 055,6	781,1	1 952,8	Cesta III/1020 Jarovce-Kittse	NaCl
3	Azúrová	63,1	189,4	47,0	141,0	Cesta I/2	NaCl
4	Mandľová	53,4	85,4	74,7	126,9	Mandľová	NaCl
5	Balkánska	604,4	967,0	614,3	1 044,3	Vyradený úsek cesty III/00247-Rusovce-Jarovce	NaCl
5	Ovocná	240,8	722,5	0,0	0,0	Vyradený úsek cesty III/00247	NaCl
SPOLU:		2 725,9	5 990,5	2 478,8	4 761,9		

Plocha súčet	10 752,4
Dĺžka súčet	5 204,7



Preventívny posyp: *nie je plánovaný*

Likvidačný posyp: Kamenná soľ (NaCl)

č.	Názov komunikácie	Súčet dĺžok jazdných pruhov (m)	Plocha (m ²)
1	Dlhá - Novosadská - konečná MHD	1 109	3 350
2	Cesta I/2 (E75) - od Rusovíc po štátnu hranicu s MR	13 704	55 176
3	Hraničiarska	1 163	7 607
4	Petržalská	324	1 036
5	Spojka Čunovo od cesty I/2 (E75) po novú colnicu	4 915	23 151
6	Vyraďený úsek cesty III/00249 - Čunovo	4 466	12 832
SPOLU:		25 681	103 152

589

Mestská časť: Jarovce, Rusovce, Čunovo

T: do 6 hodín po spáde snehu


T: do 12 hodín po spáde snehu

T: do 24 hodín po spáde snehu

CHODNÍKY

č.	názov	ľavý chodník		pravý chodník		úsek	Posyp
		dĺžka (m)	plocha (m ²)	dĺžka (m)	plocha (m ²)		
1	Dlhá	92,5	111,0	286,3	429,4	Dlhá (od Hraničiarskej)	NaCl
1	Novosadná	364,9	547,3	0,0	0,0	Novosadná	NaCl
2	Balkánska	705,0	987,0	588,9	765,5	Cesta I/2	NaCl
3	Hraničiarska	594,9	951,9	587,5	939,9	Hraničiarska	NaCl
4	Petržalská	118,3	165,6	0,0	0,0	Petržalská	NaCl
SPOLU:		1 875,6	2 762,8	1 462,6	2 134,9		

Plocha súčet	4 897,7
Dĺžka súčet	3 338,2



Zimná údržba komunikácií - statická doprava

Mestská časť: STARÉ MESTO

711

T: Činnosť sa bude vykonávať po ukončení limitovaných prác

Likvidačný posyp: Kamenná soľ (NaCl)

11 430 m²

P.č.	Názov komunikácie	Posypový materiál	Plocha (m ²)
1	Spojná - parkovisko	NaCl	503
2	Špitálska (Dva levy)	NaCl	72
3	Štefanovičova - pravá strana (od Šancovej po Námestie slobody)	NaCl	532
4	29. augusta - pravá strana (od Poľnej po Ferienčíkovu)	NaCl	210
5	Dunajská (pri Liga pasáži) + ľavá strana (od Klemensovej po Lazaretskú)	NaCl	440
6	Námestie Franza Liszta (parkoviská)	NaCl	1 278
7	Námestie SNP (obe strany)	NaCl	1 422
8	Zámocká	NaCl	1 318
9	Americké námestie	NaCl	206
10	Floriánske námestie	NaCl	180
11	Jesenského - pravá strana (od Komesnkého námestia po Palackého)	NaCl	160
12	Karadžičova - parkovisko medzi Križnou a Záhradníckou	NaCl	876
13	Križna - obojstranne (od Odborárskeho námestia po Karadžičovu)	NaCl	875
14	K železnej studienke (časť, smer Patrónka)	NaCl	760
15	Mýtna - ľavá strana (od Račianskeho mýta po Vazovovu)	NaCl	876
16	Námestie slobody - parkovisko pri hl.vstupe na nám. a k reštaur. zo strany SF STU	NaCl	250
17	Palisády - Škarniclova + parkovisko (po bočný vchod do tunela, 40)	NaCl	106
18	Radlinského - pravá strana (od Kollárového námestia po Floriánske námestie)	NaCl	440
19	Šancova - pravá strana smer Račianske mýto (od Žilinskej po Smrečiansku)	NaCl	466
20	Záhorácka (časť, od Pri suchom mlyne + parkovisko)	NaCl	460
SPOLU:			11 430

Zimná údržba komunikácií - schody

Mestská časť: STARÉ MESTO

809

T: do 6 hodín po spáde snehu

Likvidačný posyp: Kamenná soľ (NaCl)

203 m²

P.č.	Názov komunikácie - schody	Posypový materiál	Plocha (m ²)
1	Palisády - Zámocká (nad tunelom)	NaCl	5
2	Búdková - Drotárska	NaCl	18
3	Mišíkova - Na Slavíne	NaCl	12
4	Strmá cesta (od parkoviska pri tuneli na nábreží gen. L.Svobodu po Žižkovu)	NaCl	50
5	Starý most - Gondova	NaCl	60
6	Starý most - Klokočova	NaCl	58
SPOLU:			203

Zastávky MHD - čistenie

843

Mestská časť : Staré mesto

T: do 12 hodín po spáde snehu

Likvidačný posyp: Kamenná soľ (NaCl)

Poradové číslo	Názov MHD zastávky	Názov ulice		Smer	Plocha m2
1	Blumentál	Radlinského	E	do mesta	súčasť chodníka
2	Blumentál	Radlinského	E	z mesta	súčasť chodníka
3	Vazovova	Vazovova	E	do mesta	súčasť chodníka
4	Vazovova	Vazovova	E	z mesta	súčasť chodníka
5	Legionárska	Krížna	E	do mesta	86
6	Legionárska	Krížna	E	z mesta	85
7	Chatam Sofér	Nábrežie Svobodu	E	do mesta	134
8	Chatam Sofér	Nábrežie Svobodu	E	z mesta	134
9	Kráľovské údolie	Nábrežie Svobodu	E	do mesta	143
10	Kráľovské údolie	Nábrežie Svobodu	E	z mesta	143
11	Lafranconi	Nábrežie Svobodu	E	do mesta	136
12	Lafranconi	Nábrežie Svobodu	E	z mesta	136
13	Poštová, Martinus	Obchodná	E	do mesta	súčasť chodníka
14	Poštová, Martinus	Obchodná	E	z mesta	súčasť chodníka
15	Vysoká, Tchibo Outlet	Obchodná	E	do mesta	súčasť chodníka
16	Vysoká, Tchibo Outlet	Obchodná	E	z mesta	súčasť chodníka
17	Hlavná stanica	Námestie F. Liszta	El.	do mesta	210
18	Hlavná stanica	Námestie F. Liszta	El.	z mesta	200
19	Hlavná stanica, schody (elektr. Zastávka - staničná hala), schody (elektr. Zastávka - staničná hala)	Námestie F. Liszta	El.	do mesta	220
20	Námestie F. Liszta	Námestie F. Liszta	El.	do mesta	64
21	Námestie F. Liszta, za zastávkou schody do parku a okolie schodov do 2m,	Námestie F. Liszta	El.	z mesta	64
22	Kapucínska	Kapucínska	E	do mesta	súčasť chodníka
23	Kapucínska	Kapucínska	E	z mesta	súčasť chodníka
24	Námestie SNP	Námestie SNP	E	do mesta	231
25	Kamenné námestie	Špitálska	E	z mesta	231
26	Mariánska	Špitálska	E	do mesta	122
27	Mariánska	Špitálska	E	z mesta	122
28	Šafárikovo námestie	Šafárikovo námestie	E	do mesta	súčasť chodníka
29	Šafárikovo námestie	Šafárikovo námestie	E	z mesta	64
30	Jesenského	Jesenského	E	z mesta	súčasť chodníka
31	Jesenského	Jesenského	E	do mesta	64
32	Námestie Ľ. Štúra	Námestie Ľ. Štúra	E	z mesta	súčasť chodníka
33	Námestie Ľ. Štúra	Námestie Ľ. Štúra	E	do mesta	súčasť chodníka
34	Nový Most - Rázusovo	Rázusovo nábrežie	E	do mesta	125
35	Nový Most - Rázusovo	Rázusovo nábrežie	E	z mesta	125
36	Odborárske námestie	Odborárske námestie	E	z mesta	139
37	Americké námestie	Americké námestie	E	do mesta	súčasť chodníka
38	Americké námestie	Americké námestie	E	do mesta	súčasť chodníka
39	Americké námestie	Americké námestie	E	z mesta	súčasť chodníka
40	Úrad vlády SR	Štefanovičová	E	do mesta	218
41	Úrad vlády SR	Štefanovičová	E	z mesta	64
42	Technická univerzita	Radlinského	E	do mesta	64
43	Technická univerzita	I. Karvaša	E	z mesta	súčasť chodníka
				SPOLU:	3324

Príloha č. 2

Činnosti letného čistenia

Strojné zametanie komunikácií

Č.r. vid'. LOP2018	Mestská časť	Výmera (m)	Týždenná cykličnosť
1	Staré mesto	9 271	5
2	Staré mesto	24 545	5
3	Staré mesto	12 176	5
4	Staré mesto	9 030	5
5	Staré mesto	10 872	5
6	Staré mesto	7 072	5
15	Staré mesto L	15 788	5
16	Staré mesto L	5 990	5
81	Petržalka	14 011	3
82	Petržalka	16 922	3
83	Petržalka	12 240	3
85	Petržalka	9 457	3
87	Petržalka L	12 840	3
90	Rusovce, Čuňovo, Jarovce	5 680	3
61	Karlova Ves	8 530	3
62	Karlova Ves	14 820	3
63	Karlova Ves L	17 450	3
64	Dúbravka	14 160	3
65	Lamač	9 070	3
66	Lamač L	2 000	3
67	Devínska Nová Ves	13 590	3
68	Záhorská Bystrica	13 330	3
69	Lamač	4 800	3
84	Petržalka	13 950	3
86	Petržalka	7 770	3
88	Petržalka L	11 950	3
89	Petržalka	7 490	3
91	Petržalka L	7 000	3
Spolu :		311 804	

Čistenia pešej zóny sa bude vykonávať v čase:		
	od	do
1. smena	6:00	18:00
2. smena	18:00	6:00

Čistenie parovísk, statickej dopravy a el. zastávok MHD				
r.č.	m.č.	názov položky	výmera v m2	týždenná cykličnosť
183	Petržalka	parkoviská	39 782	0,5
			39 782	

r.č.	m.č.	názov položky	výmera v m2	týždenná cykličnosť
201	Staré mesto	statická doprava	8 863	0,5
211	Staré mesto	statická doprava	4 338	0,5
212	Staré mesto	statická doprava	3 838	0,5
281	Petržalka	statická doprava	2 393	0,5
			19 432	

r.č.	m.č.	názov položky	výmera v m2	týždenná cykličnosť
311	El. zastávky	zastávky	3 324	3
			3 324	

PARKOVISKÁ

PETRŽALKÁ


č. Parkoviská:	m ² Mk	parcelné číslo
1 Bosáková pri trhu	1622,00	8
2 Budatínska (oproti Mazde) č.d.27-31	4354,00	2028
3 Furdekova č.d. 10-14	1771,00	153
4 Furdekova č.d. 6-8	912,00	163
5 Gettingova	602,00	565
6 Jantárová - BD Vígl'ašská 11-13	2015,00	2314
7 Jantárová - BD Beňadická 9-15	2646,00	2268/1, 2268/3
8 Lietavská-Vyšehradská	4026,00	2169
9 Mamateyova - Ovsíštské nám.	855,00	658/1, 659/2
10 Mamateyova č.d.26-30	2470,00	672
11 Osuského	1195,00	1159/1
12 Smolenická č. d. 2-14	3023,00	1772
13 Smolenická č. d. 1-5	2974,00	1735/1
14 Šintavská - BD Budatínska 3	1191,00	1777
15 Šintavská	3364,00	1812
16 Vyšehradská	1677,00	2396
17 Vyšehradská	1204,00	2429
18 Vyšehradská	1853,00	2430
19 Černyševského č.d. 35-39	2028,00	4648
spolu m²:	39 782,00	

Ručné čistenie statická doprava


201

Mestská časť : **Staré mesto**

p.č.	Názov komunikácie :	m ²
1	Americké námestie	206
2	Floriánske námestie	180
3	Karadžičova (parkovisko medzi Krížnou a Záhradníckou)	876
4	Karpatská – (od Šancovej po Dobšinského)	352
5	Krížna	875
6	Mišikova	1238
7	Mudroňova (komunikácia okolo parčíku pri Radvanskej ul.)	393
8	Mýtna (od RM. po Vazovovú)	876
9	Palisády - Jednosmerka + parkovanie (od Zámoskej po Škarniclovu)	180
10	Palisády - (od Zochovej po Kozíu)	130
11	Palisády (od Štefánky po Štetinovu)	210
12	Stará Brnianská (od ul.Západny rad po ul.Prokopa veľkého)	550
13	Stará vinárska (časť)	471
14	Šancová – smer RM (od Žilinskej po Smrečiansku)	466
15	Timravina	542
16	Zámocká	1318
spolu :		8 863



č.	komunikácia		m ²
1	Banskobystrická (od Spojnej po Hodžovo námestie)		575
2	Čuleňová		1300
3	Radlinského (od Kollárovo námestia po Floriánske námestie)		440
4	Spojná		390
5	Spojná - parkovisko		503
6	Špitálska (oproti dvom levom, Medická záhrada, pred ministerstvom)		165
7	Štefanovičova		325
8	Ulica 29. augusta (od Polnej po Ferienčíkovú a od Ml.nív po Karadžičovú)		640
spolu :			4 338



	Ručné čistenie
	Orient. body

č.	komunikácia	m ²
1	Cintorínska	458
2	Dunajská	440
3	Rajská	80
4	Jesenského	160
5	Nám. Fr. Liszta (parkoviská)	1278
6	Nám. SNP (parkoviská po oboch stranách)	1422
spolu:		3 838

	Statická doprava		m2
1	Lietavská		550
2	Mamateyová		1 131
3	Vyšehradská		712
	spolu:		2 393

Mestská časť : Staré mesto

Poradové číslo	Názov MHD zastávky	Názov ulice		Smer	Plocha m2
1	Blumentál	Radlinského	E	do mesta	súčasť chodníka
2	Blumentál	Radlinského	E	z mesta	súčasť chodníka
3	Vazovova	Vazovova	E	do mesta	súčasť chodníka
4	Vazovova	Vazovova	E	z mesta	súčasť chodníka
5	Legionárska	Krížna	E	do mesta	86
6	Legionárska	Krížna	E	z mesta	85
7	Chatam Sofér	Nábrežie Svobodu	E	do mesta	134
8	Chatam Sofér	Nábrežie Svobodu	E	z mesta	134
9	Kráľovské údolie	Nábrežie Svobodu	E	do mesta	143
10	Kráľovské údolie	Nábrežie Svobodu	E	z mesta	143
11	Lafranconi	Nábrežie Svobodu	E	do mesta	136
12	Lafranconi	Nábrežie Svobodu	E	z mesta	136
13	Poštová, Martinus	Obchodná	E	do mesta	súčasť chodníka
14	Poštová, Martinus	Obchodná	E	z mesta	súčasť chodníka
15	Vysoká, Tchibo Outlet	Obchodná	E	do mesta	súčasť chodníka
16	Vysoká, Tchibo Outlet	Obchodná	E	z mesta	súčasť chodníka
17	Hlavná stanica	Námestie F. Liszta	El.	do mesta	210
18	Hlavná stanica	Námestie F. Liszta	El.	z mesta	200
19	Hlavná stanica, schody (elektr. Zastávka - staničná hala), schody (elektr. Zastávka - staničná hala)	Námestie F. Liszta	El.	do mesta	220
20	Námestie F. Liszta	Námestie F. Liszta	El.	do mesta	64
21	Námestie F. Liszta, za zastávkou schody do parku a okolie schodov do 2m,	Námestie F. Liszta	El.	z mesta	64
22	Kapucínska	Kapucínska	E	do mesta	súčasť chodníka
23	Kapucínska	Kapucínska	E	z mesta	súčasť chodníka
24	Námestie SNP	Námestie SNP	E	do mesta	231
25	Kamenné námestie	Špitálska	E	z mesta	231
26	Mariánska	Špitálska	E	do mesta	122
27	Mariánska	Špitálska	E	z mesta	122
28	Šafárikovo námestie	Šafárikovo námestie	E	do mesta	súčasť chodníka
29	Šafárikovo námestie	Šafárikovo námestie	E	z mesta	64
30	Jesenského	Jesenského	E	z mesta	súčasť chodníka
31	Jesenského	Jesenského	E	do mesta	64
32	Námestie L. Štúra	Námestie L. Štúra	E	z mesta	súčasť chodníka
33	Námestie L. Štúra	Námestie L. Štúra	E	do mesta	súčasť chodníka
34	Nový Most - Rázusovo	Rázusovo nábrežie	E	do mesta	125
35	Nový Most - Rázusovo	Rázusovo nábrežie	E	z mesta	125
36	Odborárske námestie	Odborárske námestie	E	z mesta	139
37	Americké námestie	Americké námestie	E	do mesta	súčasť chodníka
38	Americké námestie	Americké námestie	E	do mesta	súčasť chodníka
39	Americké námestie	Americké námestie	E	z mesta	súčasť chodníka
40	Úrad vlády SR	Štefanovičová	E	do mesta	218
41	Úrad vlády SR	Štefanovičová	E	z mesta	64
42	Technická univerzita	Radlinského	E	do mesta	64
43	Technická univerzita	I. Karvaša	E	z mesta	súčasť chodníka
				SPOLU:	3324

Čistenia pešej zóny sa bude		od	do
1. smena		06:00	18:00
2. smena		18:00	06:00

Letné čistenie chodníkov

Ulica	Č. op	orientacia	plocha (m2)	Mestská časť	Úsek / Cesta	Týždenná cykličnosť
Cintorínska	501	L	996,87	Staré Mesto	Cintorínska	0,5
Cintorínska	501	P	1 014,67	Staré Mesto	Cintorínska	0,5
Dunajská	501	P	2 089,64	Staré Mesto	Dunajská	1
Dunajská	501	L	1 722,45	Staré Mesto	Dunajská	1
Imricha Karvaša	501	P	556,59	Staré Mesto	Imricha Karvaša	0,5
Imricha Karvaša	501	L	149,52	Staré Mesto	Imricha Karvaša	0,5
Kapucínska	501	P	220,12	Staré Mesto	Staromestská	1
Kapucínska	501	L	937,59	Staré Mesto	Staromestská	1
Námestie Franza Liszta	501	L	946,88	Staré Mesto	Námestie Franza Liszta	14
Námestie Franza Liszta	501	P	562,72	Staré Mesto	Námestie Franza Liszta	14
Námestie SNP	501	L	1 418,43	Staré Mesto	Námestie SNP	14
Námestie SNP	501	P	5 113,75	Staré Mesto	Námestie SNP	14
Obchodná	501	L	1 280,89	Staré Mesto	Hurbanovo námestie	14
Obchodná	501	P	1 414,93	Staré Mesto	Obchodná	14
Rajská	501	P	465,29	Staré Mesto	Rajská	0,5
Rajská	501	L	225,12	Staré Mesto	Rajská	0,5
Suché mýto	501	L	828,93	Staré Mesto	Hodžovo námestie /nájazdy na Staromestskú/	7
Suché mýto	501	P	578,68	Staré Mesto	Suché mýto	7
Šafárikovo námestie	501	L	865,47	Staré Mesto	Štúrova	14
Šafárikovo námestie	501	P	718,88	Staré Mesto	Štúrova	14
Špitálska	501	P	2 185,92	Staré Mesto	Ulica 29.augusta /634+215/	7
Špitálska	501	L	2 384,20	Staré Mesto	Ulica 29.augusta /634+215/	7
Štefánikova	501	P	1 840,16	Staré Mesto	Štefánikova	0,5
Štefánikova	501	L	2 000,54	Staré Mesto	Štefánikova	0,5
Štúrova	501	P	1 436,00	Staré Mesto	Štúrova	14
Štúrova	501	L	1 473,86	Staré Mesto	Štúrova	14
Ulica 29.augusta	501	P	1 752,07	Staré Mesto	Ulica 29.augusta (od Mickiewiczovej po Dunajskú)	0,5
Ulica 29.augusta	501	L	1 924,38	Staré Mesto	Ulica 29.augusta (od Mickiewiczovej po Dunajskú)	0,5
Klobučnícka	501	L	269,30	Staré Mesto	Klobučnícka	14
Klobučnícka	501	P	332,46	Staré Mesto	Klobučnícka	14
Nedbalova	501	L	79,52	Staré Mesto	Nedbalova	7
Nedbalova	501	P	69,06	Staré Mesto	Nedbalova	7
Jesenského	502	P	401,37	Staré Mesto	Jesenského	7
Jesenského	502	L	631,66	Staré Mesto	Jesenského	7
Most SNP (konečná MHD)	502	L	917,17	Staré Mesto	Most SNP	14
Námestie Ľudovíta Štúra	502	L	192,51	Staré Mesto	Vajanského nábrežie	7
Mostová	502	P	414,29	Staré Mesto	Mostová	7
Mostová	502	L	676,61	Staré Mesto	Mostová	7
Starý most	502	L	2 641,12	Staré Mesto	Starý most	7
Starý most	502	P	2 622,79	Staré Mesto	Starý most	7
Námestie Ľudovíta Štúra	502	P	275,71	Staré Mesto	Námestie Ľudovíta Štúra	7
Americké námestie	503	L	605,82	Staré Mesto	Americké námestie	3
Americké námestie	503	P	885,00	Staré Mesto	Americké námestie	3
Banskobystrická	503	P	617,23	Staré Mesto	Banskobystrická	3
Banskobystrická	503	L	362,35	Staré Mesto	Banskobystrická	3
Kollárovo námestie	503	P	1 554,63	Staré Mesto	Kollárovo námestie	7
Kollárovo námestie	503	L	1 067,23	Staré Mesto	Kollárovo námestie	7
Mickiewiczova	503	P	876,15	Staré Mesto	Ulica 29.augusta /634+215/	3
Mickiewiczova	503	L	908,75	Staré Mesto	Mickiewiczova	3
Mýtna	503	L	1 686,45	Staré Mesto	Legionárska	3
Mýtna	503	P	1 494,21	Staré Mesto	Vazovova /od Mýtnej po Radlinského/	3
Námestie 1. mája	503	L	773,81	Staré Mesto	Banskobystrická	7
Námestie 1. mája	503	P	643,41	Staré Mesto	Námestie 1. mája /310/	7
Námestie slobody	503	P	2 785,06	Staré Mesto	Námestie slobody	7
Námestie slobody	503	L	3 146,94	Staré Mesto	Námestie slobody	7
Odborárske námestie	503	P	200,33	Staré Mesto	Odborárske námestie	3
Odborárske námestie	503	L	312,17	Staré Mesto	Odborárske námestie	3
Havlíčkova	504	L	518,05	Staré Mesto	Na Slavíne	0,5
Havlíčkova	504	P	620,12	Staré Mesto	Na Slavíne	0,5
Jančova	504	L	594,11	Staré Mesto	Jančová po parkovisko Bôrik /103+238//1666+621/	0,5
Jančova	504	P	748,65	Staré Mesto	Jančová po parkovisko Bôrik /103+238//1666+621/	0,5
Mišíkova	504	L	919,77	Staré Mesto	Mišíkova	0,5
Mišíkova	504	P	916,60	Staré Mesto	Timravina	0,5
Mudroňova	504	L	5 278,56	Staré Mesto	Mudroňova	0,5
Mudroňova	504	P	4 695,44	Staré Mesto	Mudroňova	0,5
Na Slavíne	504	L	1 169,59	Staré Mesto	Na Slavíne	0,5
Na Slavíne	504	P	1 326,65	Staré Mesto	Na Slavíne	0,5
Palisády	504	L	2 703,01	Staré Mesto	Palisády (od Štefánikovej)	1
Palisády	504	P	2 494,46	Staré Mesto	Palisády (od Štefánikovej)	1
Stará vinárska	504	P	1 319,31	Staré Mesto	Stará vinárska	0,5
Stará vinárska	504	L	1 189,51	Staré Mesto	Stará vinárska	0,5
Šulekova	504	P	454,99	Staré Mesto	Šulekova /310 + 591/	0,5
Šulekova	504	L	448,13	Staré Mesto	Šulekova	0,5
Timravina	504	L	406,76	Staré Mesto	Timravina	0,5
Timravina	504	P	454,36	Staré Mesto	Timravina	0,5
Bôrik	504	P	205,60	Staré Mesto	Bôrik	0,5
Kuzmányho	504	L	160,45	Staré Mesto	Kuzmányho	0,5
Kuzmányho	504	P	117,39	Staré Mesto	Kuzmányho	0,5
Údolná	504	P	55,14	Staré Mesto	Údolná	0,5

Údolná	504	L	30,08	Staré Mesto	Údolná	0,5
Búdková	505	P	2 392,93	Staré Mesto	Búdková	0,5
Spojná	510	L	587,71	Staré Mesto	Spojná	3
Spojná	510	P	420,74	Staré Mesto	Spojná	3
Zámocká	510	L	1 059,06	Staré Mesto	Zámocká + nájazdy na Staromestskú	3
Zámocká	510	P	1 005,01	Staré Mesto	Zámocká + nájazdy na Staromestskú	3
Župné námestie	510	L	166,82	Staré Mesto	Župné námestie	14
Župné námestie	510	P	180,59	Staré Mesto	Župné námestie	14
Most SNP	512	P	1 990,57	Staré Mesto	Nábřežie arm. Gen. L. Svobodu	3
Most SNP	512	L	1 664,54	Staré Mesto	Rázusovo nábřežie	3
Most Apollo	514	P	3 436,29	Staré Mesto	Most Apollo	3
Most Apollo	514	L	3 718,67	Staré Mesto	Most Apollo	3
Bosákova	581	P	3 128,60	Petržalka	Bosákova (od Dolnozemskej)	0,5
Bosákova	581	L	2 843,57	Petržalka	Bosákova (od Dolnozemskej)	0,5
Černyševského	581	L	1 402,04	Petržalka	Černyševského (od Bosákovej)	0,5
Černyševského	581	P	1 785,96	Petržalka	Černyševského (od Bosákovej)	0,5
Dolnozemská cesta	581	P	8 555,66	Petržalka	Dolnozemská cesta	0,5
Dolnozemská cesta	581	L	5 912,77	Petržalka	Dolnozemská cesta	0,5
Farského	581	L	434,83	Petržalka	Farského (od Černyševského)	0,5
Farského	581	P	513,89	Petržalka	Farského (od Černyševského)	0,5
Furdekova	581	L	1 186,65	Petržalka	Furdekova (od Mamateyovej)	0,5
Furdekova	581	P	797,62	Petržalka	Furdekova (od Mamateyovej)	0,5
Gettingova	581	L	526,15	Petržalka	Gettingova (od Dolnozemskej)	0,5
Jantárová cesta	581	P	415,32	Petržalka	Jantárová cesta (od zjazdu na Krasovského po Rusovskú cestu)	0,5
Mamateyova	581	L	2 231,62	Petržalka	Mamateyova	0,5
Mamateyova	581	P	2 032,47	Petržalka	Mamateyova	0,5
Osuského	581	P	1 011,96	Petržalka	Osuského	0,5
Osuského	581	L	285,19	Petržalka	Osuského	0,5
Šustekova	581	P	635,27	Petržalka	Šustekova	0,5
Einsteinova	582	L	3 580,97	Petržalka	Einsteinova až po Dolnozemskú + nájazdy	0,5
Einsteinova	582	P	2 917,98	Petržalka	Einsteinova až po Dolnozemskú + nájazdy	0,5
Kočánkova	582	L	853,45	Petržalka	Kočánkova	0,5
Kočánkova	582	P	146,35	Petržalka	Kočánkova	0,5
Krasovského	582	L	697,54	Petržalka	Krasovského	0,5
Krasovského	582	P	854,58	Petržalka	Krasovského	0,5
Einsteinova	582	L	232,38	Petržalka	nájazdy z Einsteinovej a kom. V2 na Viedenskú	0,5
Námestie hraničiarov	582	L	855,86	Petržalka	Nám. Hraničiarov	0,5
Námestie hraničiarov	582	P	179,61	Petržalka	Nám. Hraničiarov	0,5
Pri Starom háji	582	L	471,67	Petržalka	Pri Starom háji	0,5
Pri Starom háji	582	P	65,21	Petržalka	Pri Starom háji	0,5
Rusovská cesta	582	L	4 454,27	Petržalka	Rusovská cesta	0,5
Rusovská cesta	582	P	6 462,87	Petržalka	Rusovská cesta	0,5
Viedenská cesta	582	L	1 281,20	Petržalka	Viedenská cesta	0,5
Viedenská cesta	582	P	920,44	Petržalka	Viedenská cesta	0,5

Bratská	584	P	3 880,82	Petržalka	Bratská (od D2 po starú Bratskú)	0,5
Bratská	584	L	1 023,14	Petržalka	Bratská (od D2 po starú Bratskú)	0,5
Bratská	584	L	295,10	Petržalka	Bratská (od Kopčianskej po most Lafranconi)	0,5
Viedenská cesta	584	L	4 424,80	Petržalka	Viedenská cesta (od Rusovskej po hranicu)	0,5
Viedenská cesta	584	P	3 913,34	Petržalka	Viedenská cesta (od Rusovskej po hranicu)	0,5
Bratská	585	L	2 266,01	Petržalka	Bratská (od Pajštúnskej po Kopčiansku)	0,5
Bratská	585	P	2 231,09	Petržalka	Bratská (od Pajštúnskej po Kopčiansku)	0,5
Kopčianska	585	L	2 500,25	Petržalka	Kopčianska - po štátnu hranicu	0,5
Kopčianska	585	P	3 870,84	Petržalka	Kopčianska - po štátnu hranicu	0,5
Panónska cesta	585	P	311,81	Petržalka	odbočka TESCO (spojka Panónska - Budatínska)	0,5
Panónska cesta	585	L	147,11	Petržalka	odbočka TESCO (spojka Panónska - Budatínska)	0,5
Panónska cesta	585	L	5 948,91	Petržalka	Panónska cesta	0,5
Panónska cesta	585	P	4 904,10	Petržalka	Panónska cesta	0,5
Panónska cesta	585	L	130,90	Petržalka	Panónska cesta - nájazdy Bratská	0,5
Panónska cesta	585	P	532,36	Petržalka	Panónska cesta - nájazdy Bratská	0,5
Panónska cesta	585	L	1 289,96	Petržalka	Panónska cesta - nájazdy Budatínska	0,5
Panónska cesta	585	P	2 133,57	Petržalka	Panónska cesta - nájazdy Budatínska	0,5
Panónska cesta	585	P	5 754,55	Petržalka	Panónska cesta - nájazdy Einsteinova	0,5
Panónska cesta	585	L	714,42	Petržalka	Panónska cesta - nájazdy Rusovská	0,5
Panónska cesta	585	L	275,24	Petržalka	Panónska cesta - nájazdy Vyšehradská	0,5
Údernická	585	L	542,79	Petržalka	Údernická	0,5
Údernická	585	P	279,17	Petržalka	Údernická	0,5
Antolská	586	L	525,96	Petržalka	Antolská	0,5
Antolská	586	P	1 402,68	Petržalka	Antolská	0,5
Betliarska	586	L	2 609,82	Petržalka	Betliarska (od Jantárovej)	0,5
Betliarska	586	P	2 137,46	Petržalka	Betliarska (od Jantárovej)	0,5
Budatínska	586	P	2 573,99	Petržalka	Budatínska (od Lietavskej)	0,5
Budatínska	586	L	2 991,66	Petržalka	Budatínska (od Lietavskej)	0,5
Jantárová cesta	586	L	1 182,81	Petržalka	Jantárová cesta (od Pajštúnskej po Vyšehradskú)	0,5
Jantárová cesta	586	P	2 632,14	Petržalka	Jantárová cesta (od Pajštúnskej po Vyšehradskú)	0,5
Jiráskova	586	P	2 318,29	Petržalka	Jiráskova (od Pajštúnskej)	0,5
Jiráskova	586	L	2 126,27	Petržalka	Jiráskova (od Pajštúnskej)	0,5
Kutlíkova	586	P	4 978,59	Petržalka	Kutlíkova (od Dolnozemskéj)	0,5
Kutlíkova	586	L	2 547,98	Petržalka	Kutlíkova (od Dolnozemskéj)	0,5
Lietavská	586	P	1 234,52	Petržalka	Lietavská (od Budatínskej)	0,5
Lietavská	586	L	1 133,58	Petržalka	Lietavská (od Budatínskej)	0,5
Pajštúnska	586	L	966,08	Petržalka	Pajštúnska (od Kutlíkovej)	0,5
Pajštúnska	586	P	1 020,38	Petržalka	Pajštúnska (od Kutlíkovej)	0,5
Romanova	586	L	1 539,46	Petržalka	Romanova (od Jiráskovej)	0,5
Romanova	586	P	1 155,31	Petržalka	Romanova (od Jiráskovej)	0,5
Smolenická	586	L	714,40	Petržalka	Smolenická	0,5
Smolenická	586	P	674,87	Petržalka	Smolenická	0,5
Šintavská	586	L	1 171,88	Petržalka	Šintavská (od Budatínskej)	0,5
Šintavská	586	P	1 143,14	Petržalka	Šintavská (od Budatínskej)	0,5
Vyšehradská	586	L	1 525,99	Petržalka	Vyšehradská (od Lietavskej)	0,5
Vyšehradská	586	P	1 546,43	Petržalka	Vyšehradská (od Lietavskej)	0,5
Holičska	586	L	77,71	Petržalka	Holičska	0,5
Holičska	586	P	173,86	Petržalka	Holičska	0,5
Jantárová	588	P	868,47	Jarovce	Cesta III/1020 (Jantárová)	0,5
Jantárová	588	L	683,07	Jarovce	Cesta III/1020 (Jantárová)	0,5
Cesta III/1020 Jarovce-Kittse	588	P	1 952,84	Jarovce	Cesta III/1020 Jarovce-Kittse	0,5
Palmová	588	P	628,44	Jarovce	Cesta III/1020 Jarovce-Kittse	0,5
Palmová	588	L	1 287,54	Jarovce	Cesta III/1020 Jarovce-Kittse	0,5
Cesta III/1020 Jarovce-Kittse	588	L	2 055,56	Jarovce	Cesta III/1020 Jarovce-Kittse	0,5
Azúrová	588	P	141,01	Petržalka	Cesta I/2	0,5
Azúrová	588	L	189,42	Petržalka	Cesta I/2	0,5
Mandľová	588	L	85,43	Jarovce	Mandľová	0,5
Mandľová	588	P	126,91	Jarovce	Mandľová	0,5
Balkánska	588	L	967,01	Rusovce	Vyradený úsek cesty III/00247-Rusovce-Jarovce	0,5
Balkánska	588	P	1 044,26	Rusovce	Vyradený úsek cesty III/00247-Rusovce-Jarovce	0,5
Ovocná	588	L	722,46	Jarovce	Vyradený úsek cesty III/00247	0,5
Novosadná	589	L	111,03	Čunovo	Novosadná	0,5
Dlhá	589	L	547,31	Čunovo	Dlhá (od Hraničiarskej)	0,5
Dlhá	589	P	429,42	Čunovo	Dlhá (od Hraničiarskej)	0,5
Balkánska	589	L	987,00	Rusovce	Cesta I/2	0,5
Balkánska	589	P	765,53	Rusovce	Cesta I/2	0,5
Hraničiarska	589	L	951,87	Čunovo	Hraničiarska	0,5
Hraničiarska	589	P	939,94	Čunovo	Hraničiarska	0,5
Petržalská	589	L	165,56	Čunovo	Petržalská	0,5
Čulenova	502	P	355,29	Staré Mesto	Čulenova	0,5
Čulenova	502	L	393,83	Staré Mesto	Čulenova	0,5
Dostojevského rad	502	P	1 896,36	Staré Mesto	Dostojevského rad	0,5
Dostojevského rad	502	L	2 259,59	Staré Mesto	Dostojevského rad	0,5
Krupkova	502	L	231,64	Staré Mesto	Krupkova	0,5
Landererova	502	L	1 698,30	Staré Mesto	Čulenova	0,5
Landererova	502	P	492,62	Staré Mesto	Landererova	0,5
Nábřežie arm. Gen. L. Svobodu	502	L	2 181,57	Staré Mesto	Nábřežie arm. Gen. L. Svobodu	0,5
Nábřežie arm. Gen. L. Svobodu	502	P	3 334,17	Staré Mesto	Nábřežie arm. Gen. L. Svobodu	0,5
Olejkárska	502	P	529,07	Staré Mesto	Olejkárska	1
Olejkárska	502	L	799,79	Staré Mesto	Olejkárska	1
Rázusovo nábřežie	502	L	1 395,17	Staré Mesto	Rázusovo nábřežie	1
Rázusovo nábřežie	502	P	373,98	Staré Mesto	Rázusovo nábřežie	1
Staromestská	502	L	720,37	Staré Mesto	Hodžovo námestie /nájazdy na Staromestskú/	1
Staromestská	502	P	1 215,32	Staré Mesto	Staromestská	1
Vajanského nábřežie	502	L	910,62	Staré Mesto	Vajanského nábřežie	1
Vajanského nábřežie	502	P	939,68	Staré Mesto	Vajanského nábřežie	1
Floriánske námestie	503	L	551,93	Staré Mesto	Americké námestie	1
Floriánske námestie	503	P	494,47	Staré Mesto	Floriánske námestie	1
Karpatská	503	L	510,62	Staré Mesto	Karpatská	0,5
Karpatská	503	P	487,61	Staré Mesto	Karpatská	0,5
Krížna	503	L	2 390,07	Staré Mesto	Krížna (od Amerického námestia po Legionársku)	3
Legionárska	503	P	1 506,88	Staré Mesto	Legionárska	1
Legionárska	503	L	1 217,30	Staré Mesto	Legionárska	1

Radlinského	503	L	2 448,26	Staré Mesto	Vazovova /od Mýtnej po Radlinského/	1
Radlinského	503	P	3 329,64	Staré Mesto	Radlinského	1
Vazovova	503	L	920,69	Staré Mesto	Vazovova (od Radlinského po Mýtnu)	1
Vazovova	503	P	713,89	Staré Mesto	Vazovova (od Radlinského po Mýtnu)	1
Vazovova	503	L	659,98	Staré Mesto	Vazovova (od Krížnej po Radlinského)	1
Vazovova	503	P	653,55	Staré Mesto	Vazovova (od Krížnej po Radlinského)	1
Žilinská	503	P	619,92	Staré Mesto	Žilinská	0,5
Žilinská	503	L	595,88	Staré Mesto	Žilinská	0,5
Búdková	505	L	1 841,58	Staré Mesto	Drotárska cesta	0,5
Drotárska cesta	505	P	2 461,99	Staré Mesto	Drotárska cesta (od Matúšovej)	0,5
Drotárska cesta	505	L	3 397,98	Staré Mesto	Drotárska cesta (od Matúšovej)	0,5
Gaštanová	505	L	500,78	Staré Mesto	Gaštanová (od Lovinského)	0,5
Gaštanová	505	P	586,38	Staré Mesto	Gaštanová (od Lovinského)	0,5
Hroboňova	505	P	1 155,33	Staré Mesto	Hroboňova	0,5
Hroboňova	505	L	1 435,25	Staré Mesto	Prokopa Veľkého	0,5
Hýrošova	505	P	117,21	Staré Mesto	Hýrošova	0,5
Hýrošova	505	L	118,66	Staré Mesto	Hýrošova	0,5
Lovinského	505	P	742,86	Staré Mesto	Lovinského	0,5
Lovinského	505	L	921,71	Staré Mesto	Lovinského	0,5
Matúšova	505	P	1 143,31	Staré Mesto	Matúšova	0,5
Matúšova	505	L	1 075,51	Staré Mesto	Matúšova	0,5
Pri Habánskom mlyne	505	L	307,37	Staré Mesto	Pri Habánskom mlyne	0,5
Pri Habánskom mlyne	505	P	304,41	Staré Mesto	Pri Habánskom mlyne	0,5
Prokopa Veľkého	505	L	1 575,13	Staré Mesto	Hroboňova	0,5
Prokopa Veľkého	505	P	2 725,38	Staré Mesto	Prokopa Veľkého	0,5
Stará Brnianska	505	L	1 278,49	Staré Mesto	Stará Brnianska	0,5
Valašská	505	L	442,29	Staré Mesto	Gaštanová	0,5
Valašská	505	P	230,45	Staré Mesto	Valašská /125/	0,5
Západný rad	505	P	98,79	Staré Mesto	Hýrošova	0,5
Západný rad	505	L	129,63	Staré Mesto	Západný rad	0,5
Brnianska	506	L	1 117,25	Staré Mesto	Stará Brnianska	0,5
Brnianska	506	P	1 795,38	Staré Mesto	Brnianska	0,5
Cesta na Červený most	506	L	719,89	Karlova Ves	Cesta mládeže (od Č. mostu po otočku pri druhom jazere)	0,5
Cesta na Červený most	506	P	371,61	Karlova Ves	Cesta na Červený most	0,5
Pražská	506	P	863,32	Staré Mesto	Pražská	0,5
Pražská	506	L	2 463,57	Staré Mesto	Pražská	0,5
Pri Suchom mlyne	506	P	2 259,75	Staré Mesto	Pri Suchom mlyne	0,5
Mudroňova	510	P	101,90	Staré Mesto	Mudroňova - parčík na Radvanskej ul.	0,5
Palisády	510	L	245,75	Staré Mesto	Palisády nad tunelom	0,5
Štefanovičova	510	L	748,04	Staré Mesto	Štefanovičova	1
Štefanovičova	510	P	575,04	Staré Mesto	Štefanovičova	1
Ulica 29.augusta	510	L	252,97	Staré Mesto	Ulica 29.augusta (od Dunajskej po Karadžičovu)	1
Ulica 29.augusta	510	P	716,26	Staré Mesto	Ulica 29.augusta (od Dunajskej po Karadžičovu)	1
Dúbravská cesta	511	L	214,21	Karlova Ves	Dúbravská cesta	0,5
Košická	514	L	2 266,84	Staré Mesto	Košická (od Apolla po Prievozskú)	0,5
Košická	514	P	1 689,22	Staré Mesto	Košická (od Apolla po Prievozskú)	0,5
Drieňová	521	L	3 042,35	Petržalka	Drieňová - časť od Bajskalskej po Tomášikovu	0,5
Košická	522	P	2 833,47	Staré Mesto	Košická (od Prievozskej po Miletičovu)	0,5
Cesta na Červený most	558	P	1 973,37	Karlova Ves	Cesta na Červený most	0,5
Cesta na Červený most	558	L	2 826,98	Karlova Ves	Cesta na Červený most	0,5
Botanická	561	L	2 567,04	Karlova Ves	Botanická	0,5
Botanická	561	P	1 962,52	Karlova Ves	Botanická	0,5
Ilkovičova	561	P	491,33	Karlova Ves	Ilkovičova	0,5
Mlynská dolina	561	P	2 580,09	Staré Mesto	Mlynská dolina+MD1,MD2	0,5
Mlynská dolina	561	L	7 581,28	Staré Mesto	Mlynská dolina+MD1,MD2	0,5
Staré grunty	561	L	2 820,63	Karlova Ves	Staré grunty	0,5
Staré grunty	561	P	2 658,29	Karlova Ves	Staré grunty	0,5
Baníkova	562	L	442,13	Karlova Ves	Baníkova	0,5
Baníkova	562	P	581,27	Karlova Ves	Baníkova	0,5
Hany Meličkovej	562	L	2 245,54	Karlova Ves	H.Meličkovej	0,5
Hany Meličkovej	562	P	1 372,64	Karlova Ves	H.Meličkovej	0,5
Janotova	562	L	57,56	Karlova Ves	Janotova	0,5
Janotova	562	P	997,80	Karlova Ves	Janotova	0,5
Karloveská	562	P	2 439,14	Karlova Ves	Karloveská	0,5
Karloveská	562	L	1 644,99	Karlova Ves	Karloveská	0,5
Kuklovská	562	P	1 891,28	Karlova Ves	Kuklovská	0,5
Kuklovská	562	L	294,97	Karlova Ves	Kuklovská	0,5
Majerníkova	562	P	2 715,07	Karlova Ves	Majerníkova	0,5
Majerníkova	562	L	2 751,50	Karlova Ves	Majerníkova	0,5
Matejkova	562	L	1 888,43	Karlova Ves	Matejkova	0,5
Matejkova	562	P	835,55	Karlova Ves	Matejkova	0,5
Molecova	562	P	1 507,59	Karlova Ves	Molecova	0,5
Molecova	562	L	1 138,88	Karlova Ves	Molecova	0,5
Mikuláša Schneidera-Trnavského	562	L	726,64	Karlova Ves	Sch. Trnavského (od Karloveskej po Harmincovu)	0,5
Mikuláša Schneidera-Trnavského	562	P	1 883,48	Karlova Ves	Sch. Trnavského (od Karloveskej po Harmincovu)	0,5
Borinská	563	L	524,17	Lamač	Borinská	0,5
Cesta na Klanec	563	P	357,43	Lamač	Cesta na Klanec	0,5
Cesta na Klanec	563	L	688,53	Lamač	Cesta na Klanec	0,5
Hodonínska	563	P	2 247,31	Lamač	Hodonínska	0,5
Hodonínska	563	L	767,25	Lamač	Hodonínska	0,5
Lamačská cesta	563	L	1 960,70	Lamač	Lamačská cesta	0,5
Lamačská cesta	563	P	6 832,67	Karlova Ves	Lamačská cesta	0,5
Lediny	563	P	584,22	Lamač	Lediny	0,5
Lediny	563	L	598,61	Lamač	Lediny	0,5
Pod násypom	563	L	775,89	Lamač	Pod násypom	0,5
Pod násypom	563	P	1 041,08	Lamač	Pod násypom	0,5
Podháj	563	L	3 600,76	Lamač	Podháj	0,5
Podháj	563	P	3 238,17	Lamač	Podháj	0,5
Valentína Matruku	563	L	448,78	Lamač	Valentína Matruku	0,5
Valentína Matruku	563	P	32,41	Lamač	Valentína Matruku	0,5
Vrančovičova	563	P	1 729,77	Lamač	Vrančovičova	0,5

Vrančovičova	563	L	1 436,64	Lamač	Vrančovičova	0,5
Cesta III/244	564	P	207,51	Devínska Nová Ves	Cesta III/244	0,5
Cesta III/244	564	L	229,74	Devínska Nová Ves	Cesta III/244	0,5
Eisnerova	564	P	2 344,58	Devínska Nová Ves	Eisnerova	0,5
Eisnerova	564	L	2 363,66	Devínska Nová Ves	Eisnerova	0,5
Istrijská	564	P	498,67	Devínska Nová Ves	Istrijská	0,5
Istrijská	564	L	679,68	Devínska Nová Ves	Istrijská	0,5
Jána Jonáša	564	P	268,04	Devínska Nová Ves	Jána Jonáša	0,5
Jána Jonáša	564	L	2 588,29	Devínska Nová Ves	Jána Jonáša	0,5
Mlynská	564	L	326,71	Devínska Nová Ves	Mlynská	0,5
Mlynská	564	P	181,00	Devínska Nová Ves	Mlynská	0,5
Na hriadkach	564	L	209,64	Devínska Nová Ves	Na hriadkach	0,5
Na hriadkach	564	P	134,88	Devínska Nová Ves	Na hriadkach	0,5
Námestie 6. apríla	564	P	216,03	Devínska Nová Ves	Námestie 6. apríla	0,5
Námestie 6. apríla	564	L	182,17	Devínska Nová Ves	Námestie 6. apríla	0,5
Opletalova	564	L	1 723,45	Devínska Nová Ves	Opletalova	0,5
Opletalova	564	P	1 124,33	Devínska Nová Ves	Opletalova	0,5
Dúbravčická	565	P	1 014,97	Dúbravka	Dúbravčická	0,5
Harmincova	565	L	2 040,76	Dúbravka	Harmincova	0,5
Harmincova	565	P	2 472,20	Dúbravka	Harmincova	0,5
Janka Alexyho	565	P	2 194,39	Dúbravka	Janka Alexyho	0,5
Janka Alexyho	565	L	1 318,78	Dúbravka	Janka Alexyho	0,5
Pod záhradami	565	P	1 984,37	Dúbravka	Pod záhradami	0,5
Pod záhradami	565	L	1 453,10	Dúbravka	Pod záhradami	0,5
Polianky	565	L	606,77	Dúbravka	Polianky	0,5
Polianky	565	P	100,86	Dúbravka	Polianky	0,5
Pri križi	565	P	1 385,62	Dúbravka	Pri križi	0,5
Pri križi	565	L	1 546,74	Dúbravka	Pri križi	0,5
Repašského	565	P	442,76	Dúbravka	Repašského	0,5
Repašského	565	L	496,24	Dúbravka	Repašského	0,5
Saratovská	565	L	2 646,44	Dúbravka	Saratovská	0,5
Saratovská	565	P	4 952,86	Dúbravka	Saratovská	0,5
Mikuláša Schneidera-Trnavského	565	P	1 519,05	Dúbravka	Sch. Trnavského (od Harmincovej po Saratovskú)	0,5
Mikuláša Schneidera-Trnavského	565	L	1 136,37	Dúbravka	Sch. Trnavského (od Harmincovej po Saratovskú)	0,5
Štepná	565	P	270,73	Dúbravka	Štepná	0,5
Štepná	565	L	396,82	Dúbravka	Štepná	0,5
Žatevná	565	L	584,88	Dúbravka	Žatevná	0,5
Žatevná	565	P	568,25	Dúbravka	Žatevná	0,5
Cesta II/505	566	P	563,17	Záhorská Bystrica	Cesta II/505	0,5
Cesta II/505	566	L	304,10	Záhorská Bystrica	Cesta II/505	0,5
Československých tankistov	566	P	1 713,57	Záhorská Bystrica	Československých tankistov	0,5
Československých tankistov	566	L	775,70	Záhorská Bystrica	Československých tankistov	0,5
Záhorská	566	P	513,09	Záhorská Bystrica	Záhorská	0,5
Brigádnicka	567	P	727,36	Devín	Brigádnicka	0,5
Brigádnicka	567	L	92,31	Devín	Brigádnicka	0,5
Devínska cesta	567	P	671,53	Devín	Devínska cesta	0,5
Devínska cesta	567	L	3 096,45	Devín	Devínska cesta	0,5
Kremeľská	567	L	2 111,42	Devín	Kremeľská	0,5
Kremeľská	567	P	1 616,80	Devín	Kremeľská	0,5
Slovanské nábrežie	567	P	266,41	Devín	Slovanské nábrežie	0,5
Slovanské nábrežie	567	L	1 187,11	Devín	Slovanské nábrežie	0,5
Bratislavská	568	P	827,28	Záhorská Bystrica	Bratislavská	0,5
Bratislavská	568	L	1 610,48	Záhorská Bystrica	Bratislavská	0,5
Cesta I/2	568	P	141,07	Záhorská Bystrica	Cesta I/2	0,5
Cesta I/2	568	L	249,05	Záhorská Bystrica	Cesta I/2	0,5
Gbelská	568	P	1 004,33	Záhorská Bystrica	Gbelská (od Tatranskej)	0,5
Gbelská	568	L	797,56	Záhorská Bystrica	Gbelská (od Tatranskej)	0,5
Hargašova	568	L	626,64	Záhorská Bystrica	Hargašova (od Gbelskej)	0,5
Hargašova	568	P	975,29	Záhorská Bystrica	Hargašova (od Gbelskej)	0,5
Pútnická	568	L	98,25	Záhorská Bystrica	Pútnická	0,5
Tatranská	568	L	1 436,34	Záhorská Bystrica	Tatranská	0,5
Tatranská	568	P	1 042,29	Záhorská Bystrica	Tatranská	0,5
Tešedíkova	568	P	619,96	Záhorská Bystrica	Tešedíkova	0,5
Tešedíkova	568	L	413,67	Záhorská Bystrica	Tešedíkova	0,5
Súčet:			496 125,24			

Čistenia pešej zóny sa bude vykonávať	od	do
1. smena	06:00	18:00
2. smena	18:00	06:00

Letné čistenie lávok					
Ulica	Č. op	plocha (m2)	Mestská časť	Úsek / Cesta	Týždenná cykličnosť
Botanická	561	913,6	Karlova Ves	Botanická	3
Majerníkova	562	255,3	Karlova Ves	Majerníkova	3
Štefánikova	501	1 623,0	Staré Mesto	Štefánikova	3
Pražská	506	672,9	Staré Mesto	Pražská	3
Karloveská	562	1 526,5	Karlova Ves	Karloveská - Jurigovo námestie	3
Karloveská	562	581,4	Karlova Ves	Karloveská - lávka Nad lúčkami	3
Einsteinova	582	981,6	Petržalka	Einsteinova - Pri Seči - Šustekova	3
Einsteinova	582	1 440,8	Petržalka	Einsteinova - Krasovského	3
Einsteinova	582	855,6	Petržalka	Einsteinova - Aupark - Digital Park	3
Einsteinova	582	2 214,4	Petržalka	Einsteinova - Incheba	3
Karloveská	562	624,7	Karlova Ves	most Púpavová	3
Jantárová cesta	581	3 415,4	Petržalka	Jantárová cesta (od zjazdu na Krasovského po Rusovskú cestu)	3
Jantárová cesta	581	3 659,3	Petržalka	Jantárová cesta (od zjazdu na Krasovského po Rusovskú cestu)	3
SPOLU:		18 764,34			

Čistenia pešej zóny sa bude vykonávať v čase	od	do
1. smena	06:00	18:00
2. smena	18:00	06:00

Letné čistenie pešej zóny				
Ulica	Č. op	plocha (m2)	Mestská časť	Týždenná cykličnosť
Námestie Ľudovíta Štúra	502	888,33	Staré mesto	14
Námestie Eugena Suchoňa	502	2 056,80	Staré mesto	14
Radničná	501	464,26	Staré mesto	14
Hlavné námestie	501	3 930,41	Staré mesto	14
Kostolná	501	245,43	Staré mesto	14
Uršulínska	501	611,54	Staré mesto	14
Primaciálne námestie	501	1 676,13	Staré mesto	14
Námestie SNP	501	2 566,28	Staré mesto	14
Františkánske námestie	501	3 386,04	Staré mesto	14
Kamenné námestie	501	4 551,29	Staré mesto	14
Staromestská	502	998,27	Staré mesto	14
Hodžovo námestie	501	5 890,90	Staré mesto	14
Námestie Martina Benku	503	1 942,30	Staré mesto	14
Námestie slobody	503	14 902,30	Staré mesto	14
Župné námestie	510	2 604,99	Staré mesto	14
Hurbanovo námestie	501	1 662,13	Staré mesto	14
Most SNP (konečná MHD)	502	1 325,12	Staré mesto	14
SPOLU:		49 702,52		

Vyprázdňovanie odpadk. košov 3x	od	do
1. smena	06:00	14:00
2. smena	14:00	22:00
3. smena	22:00	06:00

Vyberanie odpadkových košov

Č.r.	Mestská časť	Počet kusov	objem	Týždenná cykličnosť
401	Staré mesto	45	do 60L	21
402	Staré mesto	189	do 60L	21
402	Staré mesto	13	nad 60L	7
403	Staré mesto	155	do 60L	21
403	Staré mesto	5	nad 60L	7
404	Staré mesto	81	do 60L	21
404	Staré mesto	69	nad 60L	7
411	Staré mesto	104	do 60L	21
412	Staré mesta	58	do 60L	7
413	Staré mesto	51	do 60L	7
482	Petržalka	2	do 60L	7
482	Petržalka	1	nad 60L	7
483	Petržalka	5	do 60L	7
Spolu :		778		Celkom :

Vyprazdňovanie košov

401

Mestská časť : **Staré mesto**

miesto :	do60L/ks:	na60L/ks:
Bôrik	3	
Búdková	5	
Drotárska	4	
Gaštanová	3	
Havličková	2	
Hroboňová	3	
Jančová	1	
Lovinského	4	
Matúšová	2	
Mišíková	4	
Pri Habánskom mlyne	2	
Prokopa Veľkého	6	
Šuleková	2	
Timravina	2	
Valašská	2	
spolu :	45	

Vyprázdňovanie košov

402

Mestská časť : **Staré mesto**
 Zhotoviteľ : **ARK - TS**

Pú 1/402/5

miesto :	do60L/ks:	na60L/ks:
Banskobystrická	2	
Dostojevského rad	8	
Imricha Karvaša	2	
Karadžičova	14	
Karpatská	2	
Krížna	11	1
Lamačská		3
Landererova	1	
Legionárska	4	
Mickiewiczova	4	
Mlynské nivy	2	
Mudroňova	7	2
Mýtna	6	1
Na Slavíne	7	
Nábrežie - Rázusovo (veľký kôš - pod mostom SNP, 2x hotel)	4	3
Nábrežie gen, Svobodu	16	
Nábrežie - Vajanského	8	
Odborárske námestie	4	1
Palisády	13	
Pražská	2	
Pribinova	6	
Radlinského	13	
Spojná	4	
Stará vinárska	2	
Šancová	13	1
Štefanovičova	3	
Ulica 29. augusta	12	
Vazovova	1	1
Záhorácká	1	
Záhradnícka	7	
Zámocká	6	
Žilinská	4	
spolu :	189	13

Vyprázdňovanie košov

403

Mestská časť : **Staré mesto**

miesto :	do 60L/ks	nad 60L/ks
Cintorínska ul.	4	
Dunajská ul.	17	1
Kapucínska ul.	2	
Námestie - Americké	9	1
Námestie - Floriánske	1	
Námestie - Kollárovo	5	
Námestie Martina Benku	12	
Námestie Slobody - vonkajšie koše	15	
Námestie Slobody - vnútorné koše	28	
Námestie Slobody - triedený zber PAPIER	8	
Námestie Slobody - triedený zber PLASTY	8	
Námestie - Župné	5	2
Námestie 1.mája	6	
Rajská	3	
Suché Mýto	2	1
Špitálska	16	
Štefánikova	8	
Stúrova	6	
spolu :	155	5

Vyprázdňovanie košov

404

Mestská časť : **Staré mesto**
 Zhotoviteľ : **ARK - TS**

Pú 1/404/5

miesto :	do60L/ks:	nad60L/ks:
Františkánske námestie		8
Františkánska	3	
Hlavné námestie		7
Hodžovo námestie	13	
Hurbanovo námestie		4
Jesenského	6	
Kamenné námestie		12
Klobučnícka	4	
Mostová		3
Nábr.Vajanského-Rázusovo Promenáda (od Múzea po Nový most)	21	
Námestie Eugena Suchoňa		4
Námestie SNP	7	16
Nedbalova	2	
Námestie Franza Liszta		11
Obchodná		
Primaciálne námestie		3
Radničná		
Starý most	24	
Uršulínska	1	1
spolu :	81	69

Mestská časť : Staré mesto

Zhotoviteľ: ARK - TS

Pú 1/411/5

Bratislava - Staré mesto :		koše:	xD	=
1	Americké námestie	4	1	4
2	Cintorínska	3	1	3
3	Dostojevského rad - Malá scéna	2	1	2
4	Hodžovo námestie	4	1	4
5	Imricha Karvaša	1	1	1
6	Jesenského	1	1	1
7	Kapucínska	2	1	2
8	Kollárovo námestie	2	1	2
9	Košická - časť	0	1	0
10	Landererova	3	1	3
11	Mlynské nivy	3	1	3
12	Most Apollo	2	1	2
13	Most SNP - konečná	6	1	6
14	Nábřežie Svobodu	12	1	12
15	Námestie 1. mája	1	1	1
16	Námestie Slobody	6	1	6
17	Námestie SNP	2	1	2
18	Námestie Ľudovíta Štúra + Vajanského nábrežie	3	1	3
19	Námestie Franza Liszta - otoč. El. dole	7	1	7
20	Námestie Franza Liszta - autobusy, trolejbusy	7	1	7
21	Námestie Franza Liszta - Žabotová	2	1	2
22	Obchodná	4	1	4
23	Odborárske námestie + Krížna	6	1	6
24	Páříčková - SAD	4	1	4
25	Prístavna	0	1	0
26	Rázusovo nábrežie	4	1	4
27	Staromestská	2	1	2
28	Suché mýto	0	1	0
29	Šancová - 1x SAV, 2x Kooperativa.	3	1	3
30	Špitálska	2	1	2
31	Štefánikova - SAV	2	1	2
32	Štefanovičova - Žilinská	2	1	2
33	Štúrova - Šafárikovo námestie	2	1	2
		koše spolu :		104

Mestská časť : Staré mesto

Zhotoviteľ: ARK - TS

Pú 1/412/5

Bratislava - Staré mesto :		koše:	xD	=
1	Búdková	6	1	6
2	Cesta na Červený most	4	1	4
3	Drotárska cesta	10	1	10
4	Gaštanová	1	1	1
5	Hroboňova	2	1	2
6	Lovinského	3	1	3
7	Matúšova	2	1	2
8	Mlynská dolina - Pri Habánskom mlyne	1	1	1
9	Mudroňova	10	1	10
10	Palisády	4	1	4
11	Pri Suchom mlyne	2	1	2
12	Prokopa Veľkého	1	1	1
13	Stará vinárska - výhľad.BUS	1	1	1
14	Šulekova - časť	2	1	2
15	Záhoracká - Pri Suchom mlyne	2	1	2
16	Zámocká - časť + výhľadkový BUS	4	1	4
17	Západný rad	1	1	1
18	Valašská	2	1	2
koše spolu :				58

Mestská časť : Staré mesto

Zhotoviteľ: ARK

Pú 1/413/5

Bratislava - Staré mesto :		koše:	xD	=
1	Brnianska	4	1	4
2	Karadžičova	8	1	8
3	Karpatská - Šancova	2	1	2
4	Krížna	4	1	4
5	Lamačská - časť	6	1	6
6	Legionárska	2	1	2
	Legionárska - zastávka SlovakLines	1	1	1
7	Mickiewiczova	1	1	1
8	Mlynské nivy	1	1	1
9	Mýtna	2	1	2
10	Pražská	2	1	2
11	Račianské mýto	1	1	1
12	Radlinského	2	1	2
13	Svätoplukova	4	1	4
14	Šancová - Karpatská	2	1	2
15	Ulica 29. augusta	3	1	3
16	Vazovova	2	1	2
17	Záhradnícka - časť	4	1	4
koše spolu :				51

PU : 14/482/

č	Vyberanie odpadových košov :	do 60 l	nad 60 l
1	Viedenská / Aucafé /	2	
2	Viedenská /pod Novým mostom/		1
3			
spolu:		2	1

Mestská časť: **Petržalka**

Zhotoviteľ:

Bratislava - Petržalka :		koše:		
1	Panónska-Einsteinova	5		

Starostlivosť o zeleň - havarijné orezy a výruby (trolejové vedenia, dopravné značky, CSS)	Rozsah
Orez stromov s priemerom koruny do 4m (ks)	100
Orez stromov s priemerom koruny 4-8m (ks)	100
Orez stromov s priemerom koruny nad 8m (ks)	100
Výrub stromov s priemerom pňa do 40cm (ks)	100
Výrub stromov s priemerom pňa 40-80cm (ks)	25
Výrub stromov s priemerom pňa 80-120cm (ks)	25
Výrub stromov s priemerom pňa nad 120cm (ks)	25
Výrub nevhodných drevín s priemerom pňa dp 10cm (m2)	500
Spolu :	odhad

Čistenie mesta mimo cykličnosti verejné podujatia pod záštitou mesta	Rozsah
Strojové zametanie (m)	5 000
Činnosť vykonáva ručne jednou osobou (hod.)	120
Vozidlo do 5 ton (hod.)	120
Vozidlo do 5 ton (km)	500
Spolu :	odhad

Čistenie mesta mimo cykličnosti dočisťovanie po stavebnej činnosti/havária	Rozsah
Strojové zametanie (m)	90 000
Ručné zametanie (hod.)	2 160
Vozidlo do 5 ton (hod.)	2 160
Vozidlo do 5 ton (km)	9 000
Spolu :	odhad

ZOZNAM ČISTENÝCH ZASTÁVOK V RÁMCI PLOCHY CHODNÍKA

Poradové číslo	Názov MHD zastávky	Názov ulice		Smer
1	Vazovova	Vazovova	A	do mesta
2	Vazovova	Vazovova	A	z mesta
3	Špitálska	29. augusta	T	do mesta
4	Špitálska	29. augusta	T	z mesta
5	Rajská	Cintorínska	T	nástupište
6	Rajská	Cintorínska	T	výstupište
7	Cintorínska	29. augusta - cintorín	T	do mesta
8	Cintorínska	Cintorínska - mamut	T	z mesta
9	Ul. 29. augusta	Mlynské Nivy - 29. augusta	T	do mesta
10	Mlynské Nivy	Karadžičova - cintorín	A,T	z mesta
11	Mlynské Nivy	Karadžičova - Páričkova	A,T	do mesta
12	AS Mlynské Nivy	Mlynské Nivy	A,T	do mesta
13	AS Mlynské Nivy	Mlynské Nivy	A,T	z mesta
14	AS Mlynské Nivy	Páričkova	A,T	výstupište
15	AS Mlynské Nivy	Páričkova	A,T	nástupište
16	AS Mlynské Nivy	Páričkova	T	výstupište
17	AS Mlynské Nivy	Páričkova	A	nástupište
18	Marianum	Mlynské Nivy	A,T	do mesta
19	Marianum	Svätoplukova	A,T	z mesta
20	Košická	Košická - škola	A,T	z mesta
21	Košická	Košická - Mlynské Nivy	A	z mesta
22	Košická	Mlynské Nivy - Prievozská	A	z mesta
23	Prístavná	Prístavná - Košická	A	do mesta
24	Prístavná	Landererova - Košická	A	z mesta
25	Prístavná	Košická	A	z mesta
26	Most Apollo	Most Apollo	A	do mesta
27	Most Apollo	Most Apollo	A	z mesta
28	Landererova	Landererova - Čuleňova	A	do mesta
29	Landererova	Landererova - Čuleňova	A	z mesta
30	Odborárske námestie	Krížna - noc	A	z mesta
31	Legionárska	Krížna - noc	A	do mesta
32	Legionárska	Krížna - noc	A	z mesta
33	Karadžičova	Záhradnícka	A,T	do mesta
34	Karadžičova	Záhradnícka	A,T	z mesta
35	Námestie Ľ. Štúra	Vajanského nábrežie	A	do mesta
36	Námestie Ľ. Štúra	Rázusovo nábrežie	A	z mesta
37	Chatam Sofér	Nábrežie Svobodu	A	do mesta
38	Chatam Sofér	Nábrežie Svobodu	A	z mesta
39	Park kultúry	Nábrežie Svobodu	A	do mesta
40	Park kultúry	Nábrežie Svobodu	A	z mesta
41	Lafranconi	Nábrežie Svobodu	A	do mesta
42	Lafranconi	Nábrežie Svobodu	A	z mesta
43	Amfiteáter	Lovinského	T	do mesta
44	Amfiteáter	Búdkova	T	z mesta
45	Amfiteáter	Hroboňova	T,A	do mesta
46	Amfiteáter	Hroboňova	T,A	z mesta
47	Lovinského	Lovinského	T	do mesta
48	Lovinského	Lovinského	T	z mesta
49	Valašská	Gačtanova	T	výstupište
50	Valašská	Západný rad	T	výstupište
51	Valašská	Valašská	T	nástupište

52	Hýrošova	Valašská	A,T	z mesta
53	Súbežná	Matúšova	A	do mesta
54	Súbežná	Matúšova	A	z mesta
55	Slov. nár. archív	Drotárska cesta	A	do mesta
56	Slov. nár. archív	Drotárska cesta	A	z mesta
57	Šafranova	Drotárska cesta	A	nástupište
58	Šafranova	Drotárska cesta	A	výstupište
59	Búdkova	Búdkova	T	nástupište
60	Búdkova	Búdkova	T	výstupište
61	Búdkova	Búdkova	T	do mesta
62	Horský park	Búdkova	T	do mesta
63	Horský park	Búdkova	T	z mesta
64	Červený kríž	Mudroňova	T	do mesta
65	Červený kríž	Mudroňova	T	z mesta
66	Jančova	Mudroňova	T	do mesta
67	Hummelova	Mudroňova	T	z mesta
68	Radvanská	Mudroňova	T	do mesta
69	Radvanská	Mudroňova	T	z mesta
70	Inovecká	Mudroňova	T	do mesta
71	Inovecká	Mudroňova	T	z mesta
72	Hrad	Mudroňova	T	do mesta
73	Hrad	Mudroňova	T	z mesta
74	Zámocká	Zámocká	T	do mesta
75	Zámocká	Zámocká	T	z mesta
76	Partizánska	Palisády	T	do mesta
77	Partizánska	Palisády	T	z mesta
78	Šulekova	Šulekova	T	nástupište
79	Šulekova	Šulekova	T	výstupište
80	Kozia	Palisády	T	do mesta
81	Kozia	Palisády	T	z mesta
82	Kollárovo námestie	Kollárovo námestie	T,A	do mesta
83	Kollárovo námestie	Kollárovo námestie	T,A	z mesta
84	Námestie 1. mája	Námestie Slobody	A	do mesta
85	Námestie Slobody	Námestie Slobody	T	do mesta
86	Námestie Slobody	Námestie Slobody	T	z mesta
87	Štefanovičova	Námestie Slobody	T	do mesta
88	Štefanovičova	Námestie Slobody	T	z mesta
89	Technická univerzita	Námestie Slobody	A	do mesta
90	Wustenrot	Karadžičova	A	do mesta
91	Wustenrot	Karadžičova	A	z mesta
92	Šoltésovej	Karadžičova	A,T	do mesta
93	Šoltésovej	Karadžičova	A,T	z mesta
94	Krížna	Karadžičova	A,T	do mesta
95	Krížna	Karadžičova	A,T	z mesta
96	Račianske mýto	Račianske mýto	A,T	do mesta
97	Račianske mýto	Legionárska	A,T	z mesta
98	Račianske mýto	Legionárska	A,T	z mesta
99	Račianske mýto	Mýtna	A	z mesta
100	Povraznícka	Mýtna	A	z mesta
101	Šancova	Karpatská	T	do mesta
102	Šancova	Karpatská	T	z mesta
103	Karpatská	Šancova	A,T	do mesta
104	Karpatská	Šancova	A,T	z mesta
105	Sokolská	Pražská	A,T	do mesta
106	Sokolská	Pražská	A,T	z mesta
107	Hroboňova	Brnenská	A	do mesta

108	Hroboňova	Brnenská	A	z mesta
109	Dubova	Brnenská	A	do mesta
110	Dubova	Brnenská	A	z mesta
111	Nemocnica Kramáre	Limbová	A,T	do mesta
112	Nemocnica Kramáre	Limbová	A,T	z mesta
113	Magurská	Stromová	A,T	do mesta
114	Magurská	Stromová	A,T	z mesta
115	Siemens	Stromová	A,T	do mesta
116	Siemens	Stromová	A,T	z mesta
117	Stromova	Stromová	T	z mesta
118	Vlárska	Vlárska	T	do mesta
119	Vlárska	Vlárska	T	z mesta
120	Vlárska	Pod krásnou hôrkou	T	z mesta
121	NÚSCH	Pod krásnou hôrkou	T	nástupište
122	NÚSCH	Pod krásnou hôrkou	T	výstupište
123	Klenová	Vlárska	T	do mesta
124	Klenová	Vlárska	T	z mesta
125	Nár. onkolog. Ústav	Klenová	T	nástupište
126	Nár. onkolog. Ústav	Klenová	T	výstupište
127	Aupark	Panónska	A	do mesta
128	Aupark	Panónska	A	z mesta
129	Dvory	Panónska	A	do mesta
130	Dvory	Panónska	A	z mesta
131	Prokopa Veľkého	Prokopa Veľkého	A	výstupište
132	Mokrohájska	Lamačská	A	do mesta
133	Mokrohájska	Lamačská	A	z mesta
134	Vojenská nemocnica	Cesta na Červený Most	A,T	nástupište
135	Vojenská nemocnica	Cesta na Červený Most	A,T	výstupište
136	Vojenská nemocnica	Cesta na Červený Most	A	nástupište
137	Vojenská nemocnica	Cesta na Červený Most	A	do mesta
138	Vojenská nemocnica	Cesta na Červený Most	A	do mesta
139	Vojenská nemocnica	Cesta na Červený Most	A	z mesta
140	Pri suchom mlyne	Záhorácka	A,T	do mesta
141	Pri suchom mlyne	Záhorácka	A,T	z mesta
142	Siemens	Stromová	A	do mesta
143	Siemens	Stromová	A	z mesta
144	Kvačalova	Záhradnícka	A,T	do mesta
145	Kvačalova	Záhradnícka	A,T	z mesta
146	ZOO	Mlynská dolina	A	z mesta
147	Patrónka	Lamačská	A	výstupište
148	Záhorácka	Pri suchom mlyne	A,T	do mesta
149	Záhorácka	Pri suchom mlyne	A	z mesta
150	Klepáč	C. mládeže	A	do mesta
151	Klepáč	C. mládeže	A	z mesta
152	Deviaty mlyn	C. mládeže	A	do mesta
153	Deviaty mlyn	C. mládeže	A	z mesta
154	Železná studnička	C. mládeže	A	do mesta
155	Železná studnička	C. mládeže	A	z mesta
156	Bukva	C. mládeže	A	do mesta
157	Bukva	C. mládeže	A	z mesta
158	Drieňovské lúky	C. mládeže	A	do mesta
159	Drieňovské lúky	C. mládeže	A	z mesta
160	Lanovka	C. mládeže	A	do mesta
161	Lanovka	C. mládeže	A	z mesta
162	Kameňolom	C. mládeže	A	do mesta
163	Kameňolom	C. mládeže	A	z mesta

164	Lesopark	C. mládeže	A	nást.-výst.
165	Páříčkova	Svätoplukova	T	do mesta
166	Páříčkova	Svätoplukova	T	z mesta
167	Kulíškova	Svätoplukova	T	do mesta
168	Kulíškova	Svätoplukova	T	z mesta
169	Hlavná stanica		A	do mesta
170	Hlavná stanica		A-T	do mesta
171	Hlavná stanica		A	z mesta
172	Hlavná stanica		T	z mesta
175	Kooperatíva		A	z mesta
176	Kooperatíva		A	do mesta
179	SAV		A	do mesta
180	SAV		A+T	z mesta
181	SAV		A+T	z mesta
182	Námestie 1. mája		a	do mesta
183	Hodžovo námestie		T	do mesta
184	Hodžovo námestie		T	z mesta
185	Hodžovo námestie		A	do mesta
186	Hodžovo námestie		A	z mesta
187	Zochova		A	do mesta
188	Zochova		A	z mesta
189	Malá scéna		A	do mesta
190	Malá scéna		A	z mesta
191	Šafárikovo námestie		A	do mesta
192	Šafárikovo námestie		A	do mesta
193	Šafárikovo námestie		A	z mesta
194	Nový Most - Rázusovo		A	do mesta
195	Nový Most - Rázusovo		A	z mesta
196	Nový Most - pod mostom		A	do mesta
197	Nový Most - pod mostom		A	do mesta
198	Nový Most - pod mostom		A	do mesta
199	Nový Most - pod mostom		A	do mesta
200	Nový most - výstupisko		A	z mesta
201	Nový most - výstupisko		A	z mesta
202	Americké námestie		T	do mesta
204	Mickiewiczova		T	z mesta