

Tretia dávka očkovania



Osoby staršie ako 50 rokov, pracovníci v zdravotníctve a sociálnych službách majú možnosť dať sa zaočkovať 3. dávkou vakcíny proti koronavírusu. Zamestnanci, zamestnankyne, klienti a klientky zariadení sociálnych služieb sa môžu očkovať priamo v zariadení.

Nahlasovať záujem
o očkovanie treťou
dávkou môžete tu:

Meno:

Telefonický
kontakt:

Čo je koronavírus alebo Covid 19?

Covid-19 je veľmi infekčné respiračné ochorenie spôsobené vírusom SARS-CoV-2, ktoré u starších osôb a osôb so zhoršeným zdravotným stavom môže mať závažný priebeh.

Prečo by som sa mal/a očkovať 3. dávkou vakcíny?

Podobne ako pri iných vakcínach, aj v prípade očkovania proti covid 19 úroveň ochrany s postupom času klesá. Tretia dávka pomôže predĺžiť ochranu, ktorú ste získali z prvých dvoch dávok očkovania a pomôže znížiť riziko ťažkého priebehu ochorenia s nutnosťou hospitalizácie.

Kedy by ste sa mali zaočkovať 3. dávkou vakcíny?

Očkovať sa tretou dávkou vakcíny môžete po 6 mesiacoch od poslednej vakcíny.

Ktorú vakcínu môžete dostať?

Na očkovanie tretej dávky sa budú používať vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna). Osoby, zaočkované vakcínou Comirnaty, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson&Johnson) alebo Sputnik V, dostanú ako tretiu dávku vakcínu Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Väčšina klientov, klientok, zamestnancov a zamestnankýň zariadení pre seniorov bola zaočkovaná vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Osoby, očkované vakcínou Spikevax (Moderna), dostanú ako tretiu dávku vakcínu Spikevax (Moderna).

Ako bude prebiehať očkovanie klientov a zamestnancov sociálnych služieb?

Klienti a zamestnanci domovov sociálnych služieb sa budú očkovať priamo v zariadeniach sociálnych služieb, očkovanie budú vykonávať výjazdové očkova-

cie tímy. V súčasnosti zariadenia spracovávajú zoznamy záujemcov o očkovanie tretou dávkou. Váš záujem o očkovanie tretou dávkou môžete nahlasovať kontaktnej osobe v zariadení, jej meno a kontaktné údaje nájdete v úvode tohto letáku. Očkovanie výjazdovým očkovacím tímom v Bratislavskom samosprávnom kraji prebieha od polovice októbra. Termín očkovania vo vašom zariadení Vám bude vopred oznámený.

Budú klienti a zamestnanci zariadení pre seniorov pozývaní na očkovanie sms-kou od NZCI?

Klienti a zamestnanci zariadení pre seniorov sa na očkovanie registrujú nahlásením záujmu o očkovanie tretou dávkou u kontaktnej osobe v zariadení. Zariadenie spracuje zoznam záujemcov o očkovanie podľa postupu stanoveného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a na základe tohto zoznamu výjazdový očkovací tím naplánuje očkovanie.

Je očkovanie 3. dávkou vakcíny vhodné aj pre osoby ktoré boli kompletne zaočkované a prekonali covid?

Tretia dávka sa nevzťahuje na tých, ktorí absolvovali plné očkovanie a zároveň prekonali Covid-19 za posledných 12 mesiacov, avšak v prípade zraniteľnej skupiny seniorov bude umožnené očkovanie tretou dávkou aj pre tieto osoby.

Je potrebné aby očkovanie treťou dávkou vakcíny indikoval lekár?

Nie je to potrebné. Podmienka indikácie lekárom vzťahuje na osoby s poruchami imunity, tieto patria do prioritizovanej skupiny a budú na očkovanie pozývaní sms.

Bežné vedľajšie účinky

Bežné vedľajšie účinky sú rovnaké pre všetky používané vakcíny a zvyčajne

odznajú po jednom alebo dvoch dňoch, zahŕňajú: bolestivé miesto vpichu, pocity únavy, bolesť hlavy, pocity podobné ako pri chrípke.

V prípade, že pociťujete vedľajšie účinky, odporúčame postupovať podobne ako v prípade začínajúcej chrípky, doprajte si odpočinok, v prípade zvýšenej teploty sa odporúča podanie paracetamolu (napr. Paralen). Vo väčšine prípadov nežiadúce účinky odznajú v priebehu jedného alebo dvoch dní. Pociťovanie zvýšenej teploty počas 2 až 3 dní je pomerne bežné, avšak vysoká teplota nie je bežným prejavom.

Vážne vedľajšie účinky

Celosvetovo boli zaznamenané veľmi zriedkavé prípady zápalu srdcového svalu po vakcínach Comirnaty (Pfizer) a Spikevax (Moderna). Tieto prípady sa vyskytli najmä u mladších mužov v priebehu niekoľkých dní po očkovaní. Väčšina týchto prípadov sa vďaka adekvátnej liečbe uzdravila. V prípade, že by ste po očkovaní mali bolesti na hrudi, problémy s dýchaním alebo búšenie srdca, vyhľadajte bezodkladne lekárku pomoc.

V prípade vážnych vedľajších účinkov po niektorej z predchádzajúcich dávok vakcíny konzultujte možnosť podania tretej dávky so svojím všeobecným lekárom.

Kedy by som nemal/nemala dostať tretiu dávku vakcíny?

Je veľmi málo osôb ktoré by nemali dostať tretiu dávku. Pokiaľ ste mali silné nežiadúce účinky pri predchádzajúcich dávkach, prediskutujte možnosť tretej dávky so svojím lekárom.

Hlásenie nežiadúcich účinkov

V prípade hlásenia podozrenia na nežiadúce účinky v súvislosti s očkovaním prosíme:

- lekárov, ktorí očkovanie uskutočnili alebo im boli nahlásené podozrenia na nežiadúce účinky v súvislosti s očkovaním, vyplniť tlačivo Hlásenie nezvyčajných reakcií v súvislosti s očkovaním (podľa Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z.) alebo použiť elektronický webový formulár,
- iných zdravotníckych pracovníkov a nezdravotníckych pracovníkov (pacientov, ich rodinných príslušníkov), prosíme, použiť elektronický webový formulár, vyplniť tlačivo alebo nahlásiť podozrenie na NÚL telefonicky.

Dôležité informácie:

Pri hlásení podozrení na nežiadúce/vedľajšie účinky liekov je potrebné uviesť nasledujúce informácie týkajúce sa:

- pacienta: iniciály, pohlavie, dátum narodenia alebo vek,
- podávaného podozrivého lieku: názov lieku, šarža, sila lieku, dávkovanie, časové ohraničenie užívania, indikácia,
- vzniknutej nežiaducej reakcie: závažnosť, kedy reakcia vznikla/odznala alebo či pretrváva, identifikácie odosielaťela hlásenia: kvalifikácia, meno a kontakt (email/telefón) v prípade potreby doplnenia bližších informácií.

www.sukl.sk

